ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510329

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **649490, РОССИЯ, Алтай республика, Усть-Коксинский район, село Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **649002, РОССИЯ, Алтай республика, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 173/2 стр.3.**

адреса мест осуществления деятельности

3. **649780, РОССИЯ, Алтай республика, м.р-н Кош-Агачский, с.п. Кош-Агачское, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.42.**

адреса мест осуществления деятельности

4. **649002, РОССИЯ, Алтай республика, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 173/2 (кроме 1 этаж № 63).**

адреса мест осуществления деятельности

5. **649100, РОССИЯ, Алтай республика, м.р-н Майминский, с.п. Майминское, с. Майма, ул. Алтайская, д.26.**

адреса мест осуществления деятельности

6. **649002, РОССИЯ, Алтай республика, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, дом 173, помещение 1., (Архив).**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

649490, РОССИЯ, Алтай республика, Усть-Коксинский район, село Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.1.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	МУ 2.3.2.1917-2004, п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевая продукция полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.4.	МУК 4.2.3016-12, п.3;Отбор проб;отбор проб;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция); Плоды цитрусовых культур; Фрукты тропические и субтропические; Виноград;	01.13; 01.23; 01.22; 01.21; 01.24;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Плоды семечковых и косточковых культур;				
1.5.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, п.3, таблица 4. Забор материала из внешней среды ;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.6.	МУ 1.3.2569-09, Приложение 2, п. 2.1 Требования к забору материала из объектов окружающей среды.;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	МУК 4.2.2942-11, П 4.1-4.2;Отбор проб;отбор проб;	Инструменты и оборудование медицинские (изделия медицинского назначения);	32.50;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.8.	МР 3.1.0196-20, п.3.3, п.4;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.9.	МУ-287-113, приложение 6, п. 3;Отбор проб;отбор проб;	Инструменты и оборудование медицинские (изделия медицинского назначения);	32.50;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	МУ 4.2.4070-24, п. 5.1.10; п. 5.1.17;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85.1;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.1884-04, п.3.1;Отбор проб;отбор проб;	Вода (поверхностные водные объекты в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	МУК 4.2.4150-25, п. 4.61;Отбор проб;отбор проб;	Смывы; Сточные воды; Ил; Питьевая вода; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.4.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), кроме п. 6.6;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.5.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.1.2-3.1.3;;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.1-3.2.3; 4.1-4.2; 5.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.7.	МУК 4.2.2314-08, п. 2;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.8.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ГОСТ 17.4.4.02, п. 4-5;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (Почвы естественного и нарушенного сложения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10.	МР 4.2.0220-20, п. 2; приложение 2;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11.	МУК 4.2.3016-12, п. 6.2.1; п. 6.2.3; п. 6.2.5;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, п. 3, таблица 4;Отбор проб;отбор проб;	Вода (вода из емкостей для хранения; вода открытых водоемов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13.	МУ 1.3.2569-09, Приложение 2, п. 2.3. Требования к забору материала из объектов окружающей среды.;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.14.	МУ-287-113, Приложение 3, п. 1-4;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с изделий медицинского назначения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ГОСТ 33045, п. 3;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Подземные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.16.	ГОСТ 26951-86, п. 1.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.17.	МУК 4.2.2029-05, п. 4; п. 5.5.3;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб;	Вода (Любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.19.	МУК 4.2.3695-21, п. 2.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.20.	МУК 4.2.3019-12, п. 5.2.3.1, п. 5.3.3.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с оборудования, инвентаря, тары);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	МУ 10-8/39, п. 9.1; п. 9.2;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (бактериологический контроль текущей и заключительной дезинфекции очага туберкулезной инфекции);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.23.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	МР 3.1.0196-20, п. 3.1; п. 4;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Подземные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.25.	МР 3.1.0196-20, п. 3.2; п.4;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.26.	МУ 4.2.4070-24, п. 6.2.1. – п. 6.2.3;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29.	МУК 4.2.2661-10, п. 6.1;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУК 4.2.2661-10, п. 7.1;Отбор проб;отбор проб;	Донные отложения; Осадки сточных вод;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.31.	МУК 4.2.2661-10, п. 10.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от -20 до 70 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места;	-	-	Расчетный показатель: Средняя относительная влажность воздуха. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Относительная влажность воздуха.	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Средняя скорость движения воздуха. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Скорость движения воздуха.	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Средняя температура воздуха. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Температура воздуха.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	МУК 4.3.4181-25;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный логарифмический уровень виброускорения	- от 41 до 180 (дБ) от 70 до 170 (дБ)
2.4.	МУК 4.3.4181-25;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.5.	МУК 4.3.4172-25;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука А, измеренный с временной коррекцией I	- от 22 до 139 (дБА) от 20 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Максимальный уровень звука A, измеренный с временной коррекцией S	- от 22 до 139 (дБА) от 20 до 150 (дБА)
					Пиковый корректированный по C уровень звука	- от 22 до 139 (дБА) от 20 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука (Lp, A, eqT)	- от 22 до 139 (дБА) от 20 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.	МУК 4.3.4172-25;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (за 8 часовой рабочий день). Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный уровень звука (Lp, A, eqT). Расчетный показатель	Расчетный показатель: -
2.7.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность магнитного поля	- от 0,8 до 4000 (А/м) от 0,000001 до 0,005 (Тл)
					Напряженность электрического поля	- от 50 до 50000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	ГОСТ 24940;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
2.9.	ГОСТ 24940;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места;	-	-	Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Средняя освещенность. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	ГОСТ 33393;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
2.11.	СВМТ.201112.003 РЭ. Приборы комбинированные еЛайт. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м²)
2.12.	СВМТ.201112.003 РЭ. Приборы комбинированные еЛайт. Руководство по эксплуатации;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места;	-	-	Расчетный показатель: Средняя освещенность. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность	Расчетный показатель: -
2.13.	БВЕК.431440.09.03 РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного поля трехкомпонентный ВЕ-метр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Магнитная индукция	- от 0,005 до 10 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Напряженность магнитного поля	- от 0,004 до 10 (А/м) от 0,005 до 10 (мкТл)
					Напряженность электрического поля	- от 0,5 до 1000 (В/м)
2.14.	БВЕК.431440.09.03 РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного поля трехкомпонентный ВЕ-метр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Магнитная индукция поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
2.15.	ЮСУК.08.0001 РЭ Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08) Пульсметр+люксметр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
2.16.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
2.17.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места;	-	-	Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Температура воздуха	- от -40 до 85 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
3.2.	МУК 4.3.3722-21 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Расчетный показатель: Оценочный максимальный уровень звука. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Максимальный уровень звука.	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Оценочный уровень звука. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Уровень звука.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Расчетный показатель: Оценочный уровень звукового давления в октавных полосах частот. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Оценочный эквивалентный уровень звука. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный уровень звука.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ 30494, п.6;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от -50 до 300 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ГОСТ 26824;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
3.5.	МУК 4.3.3830-22, п.5 за исключением 5.17-5.20;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного назначения; Территории, прилегающие к источникам излучений;	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц	- от 1 до 10000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МР 2.6.1.0361-24, п. 4;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории производственной зоны; Территории жилой зоны; Автомобильные дороги;	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000000 (мкЗв/ч)
3.7.	МР 2.6.1.0361-24 (п. 4);Расчетный метод;расчетный метод;	Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории производственной зоны; Автомобильные дороги;	-	-	Расчетный показатель: сумма среднего значения мощности дозы гамма-излучения и стандартной неопределенности обусловленной вариацией мощности дозы. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным метолом: мощность дозы гамма-излучения.	Расчетный показатель: -
3.8.	МР 2.6.1.0361-24, п. 4;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории производственной зоны;	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 20 до 1000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	МР 2.6.1.0361-24;Расчетный метод;расчетный метод;	Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории производственной зоны;	-	-	Расчетный показатель: сумма среднеарифметического значения плотности потока радона с поверхности грунта обследуемого участка и неопределенности. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным метолом: плотность потока радона (ППР) с поверхности.	Расчетный показатель: -
3.10.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации, Приложение 2;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории производственной зоны;	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 20 до 1000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации, п. 4.1;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории производственной зоны;	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 1000000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк/м³)
3.12.	СВМТ.201112.003 РЭ. Приборы комбинированные еЛайт. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки; Автомобильные дороги; Территории общего пользования;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)
					Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м²)
3.13.	СВМТ.201112.003 РЭ. Приборы комбинированные еЛайт. Руководство по эксплуатации;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки; Автомобильные дороги; Территории общего пользования;	-	-	Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Расчетный показатель: Средняя освещенность. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность.	Расчетный показатель: -
3.14.	ББЕК.431440.09.03 РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного поля трехкомпонентный ВЕ-метр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Магнитная индукция	- от 0,8 до 4000 (А/м)
					Напряженность магнитного поля	- от 1 до 5000 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Напряженность электрического поля	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
3.15.	Руководство по эксплуатации мультиметра ОММЕГА 115;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Напряжение переменного тока	- от 0 до 1000 (В)
3.16.	Руководство по эксплуатации мультиметра СММ-10;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Напряжение переменного тока	- от 0 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	ЮСУК.08.0001 РЭ Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08) Пульсметр+люксметр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки; Помещения/Здания производственного назначения; Автомобильные дороги;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
3.18.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного назначения; Территории производственной зоны; Территории общего пользования;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Территории общего пользования;	-	-	Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Температура воздуха	- от -40 до 85 (˚С)
3.20.	ФМКТ.134008.103 РЭ, Руководство по эксплуатации аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 "Поиск";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 100000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 1 до 100000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Расчетный показатель: Оценочный максимальный уровень звука. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Максимальный уровень звука.	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Оценочный уровень звука. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Уровень звука.	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Оценочный уровень звукового давления в октавных полосах частот. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125;	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.	
					Расчетный показатель: Оценочный эквивалентный уровень звука. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный уровень звука.	Расчетный показатель: -
3.22.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	МР 4.3.0212-20, за исключением п.3.4.1-3.4.8; п.3.4.10; п.3.5-3.7;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Вентиляционные системы;	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0 до 20 (м/с)
3.24.	МР 4.3.0212-20 Контроль систем вентиляции, за исключением п.3.4.1-3.4.8; п.3.4.10; п.3.5-3.7;Расчетный метод;расчетный метод;	Вентиляционные системы;	-	-	Расчетный показатель: Кратность воздухообмена. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Скорость воздушного потока	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Производительность вентсистем. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Скорость воздушного потока	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	МУК 2.6.1.3731-21;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы H (10) рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
3.26.	МУК 2.6.1.3731-21 Радиационный контроль лучевых досмотровых установок;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);	-	-	Расчетный показатель: Сумма среднего значения мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения и его расширенной неопределенности. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	ФМКТ.136132.134 РЭ, Руководство по эксплуатации Комплекс измерительный для мониторинга радона "Камера-01",;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Средняя объемная активность радона-222	- от 20 до 100000 (Бк/м³)
3.28.	ФМКТ.136132.134 РЭ, Руководство по эксплуатации Комплекс измерительный для мониторинга радона "Камера-01";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 3 до 100000 (мБк/(м²*с))
3.29.	МУК 2.6.1.3829-22;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв)
3.30.	МУК 2.6.1.3829-22 Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);	-	-	Расчетный показатель: Приведенная мощность эффективной дозы. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения, мощность дозы гамма-излучения	Расчетный показатель: -
3.31.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А. Руководство по эксплуатации;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного	-	-	Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучений	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.		назначения; Территории, прилегающие к источникам излучений; Территории производственной зоны; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);			Мощность амбиентного эквивалента дозы кратковременно действующего непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	- от 5 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентной эквивалентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного излучения	- от 1 до 10000000 (мкЗв/ч)

649780, РОССИЯ, Алтай республика, м.р-н Кош-Агачский, с.п. Кош-Агачское, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.42.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.1.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	МУ 2.3.2.1917-2004, п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевая продукция полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.4.	МУК 4.2.3016-12, п.3;Отбор проб;отбор проб;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция); Плоды цитрусовых культур; Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур;	01.13; 01.23; 01.22; 01.21; 01.24;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.5.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, п.3, таблица 4. Забор материала из внешней среды ;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	МУ 1.3.2569-09, Приложение 2, п. 2.1 Требования к забору материала из объектов окружающей среды.;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.7.	МУК 4.2.2942-11, П 4.1-4.2;Отбор проб;отбор проб;	Инструменты и оборудование медицинские (изделия медицинского назначения);	32.50;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.8.	МР 3.1.0196-20, п.3.3, п.4;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	МУ-287-113, приложение 6, п. 3;Отбор проб;отбор проб;	Инструменты и оборудование медицинские (изделия медицинского назначения);	32.50;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.10.	МУ 4.2.4070-24, п. 5.1.10; п. 5.1.17;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85.1;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.1884-04, п.3.1;Отбор проб;отбор проб;	Вода (поверхностные водные объекты в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МУК 4.2.4150-25, п. 4.61;Отбор проб;отбор проб;	Смывы; Сточные воды; Ил; Питьевая вода; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.3.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.4.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), кроме п. 6.6;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.1.2-3.1.3;;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.6.	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.1-3.2.3; 4.1-4.2; 5.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.7.	МУК 4.2.2314-08, п. 2;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.9.	ГОСТ 17.4.4.02, п. 4-5;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (Почвы естественного и нарушенного сложения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10.	МР 4.2.0220-20, п. 2; приложение 2;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУК 4.2.3016-12, п. 6.2.1; п. 6.2.3; п. 6.2.5;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, п. 3, таблица 4;Отбор проб;отбор проб;	Вода (вода из емкостей для хранения; вода открытых водоемов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13.	МУ 1.3.2569-09, Приложение 2, п. 2.3. Требования к забору материала из объектов окружающей среды.;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	МУ-287-113, Приложение 3, п. 1-4;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с изделий медицинского назначения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.15.	ГОСТ 33045, п. 3;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Подземные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.16.	ГОСТ 26951-86, п. 1.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	МУК 4.2.2029-05, п. 4; п. 5.5.3;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.18.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб;	Вода (Любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.19.	МУК 4.2.3695-21, п. 2.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	МУК 4.2.3019-12, п. 5.2.3.1, п. 5.3.3.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с оборудования, инвентаря, тары);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.21.	МУ 10-8/39, п. 9.1; п. 9.2;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (бактериологический контроль текущей и заключительной дезинфекции очага туберкулезной инфекции);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.24.	МР 3.1.0196-20, п. 3.1; п. 4;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Подземные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.25.	МР 3.1.0196-20, п. 3.2; п.4;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	МУ 4.2.4070-24, п. 6.2.1. – п. 6.2.3;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.27.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	МУК 4.2.2661-10, п. 6.1;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30.	МУК 4.2.2661-10, п. 7.1;Отбор проб;отбор проб;	Донные отложения; Осадки сточных вод;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.31.	МУК 4.2.2661-10, п. 10.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 26669-85;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые);	10.85;	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ 10444.15-94;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция детского питания и диетическая; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	10.85; 10.12; 10.11; 10.86; 10.82; 10.20; 10.72; 10.71; 10.89; 10.51; 10.13;	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Молоко и молочная продукция; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;				
1.3.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003), п.8.1, п.9;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Молоко и молочная продукция;	10.85; 10.72; 10.71; 10.86; 10.13; 10.20; 10.51; 10.89; 10.11; 10.82; 10.73; 10.12;	-	Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;				
1.4.	ГОСТ 30347, п.8.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.86; 10.51;	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005), п.9.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.85; 10.89; 10.86; 10.13;	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
1.6.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.85; 10.89; 10.13; 10.86; 10.51;	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством;	10.85; 10.12; 10.20; 10.11; 10.72; 10.71; 10.89; 10.82; 10.86; 10.13; 03.21; 03.22; 03.11; 10.39; 11.07; 11.01; 10.84; 01.47;	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Приправы и пряности; Птица сельскохозяйственная живая и яйца;				
1.8.	ГОСТ 31747;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Молоко и молочная продукция; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.85; 10.51; 10.12; 10.20; 10.11; 10.72; 10.71; 10.89;	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским	10.82; 10.13; 10.39; 03.11; 03.21; 03.22; 01.47; 10.84; 01.13;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Птица сельскохозяйственная живая и яйца; Приправы и пряности; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;				
1.9.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Приправы и пряности; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.84; 10.86; 10.89;	-	Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.10.	ГОСТ 28560-90;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Приправы и пряности; Продукция детского питания	10.85; 10.11; 10.71; 10.84; 10.86;	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		и диетическая;				
1.11.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные;	10.13; 10.20; 03.21; 03.22; 03.11; 10.82; 10.72; 10.71; 10.39; 11.07; 11.01; 11.05; 10.89; 10.51; 10.85;	-	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи и плесневые грибы в сумме	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Пиво; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Молоко и молочная продукция; Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые);			Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.12.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Рыба переработанная и консервированная,	10.85; 10.13; 10.86; 10.20; 10.84; 10.39;	-	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		ракообразные и моллюски; Приправы и пряности; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;				
1.13.	ГОСТ 30712;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Солод; Пиво; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Сидр и прочие плодовые вина; Вина виноградные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Продукция соковая из фруктов и овощей;	11.07; 11.06; 11.05; 11.04; 11.03; 11.02; 11.01; 10.32;	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.14.	ГОСТ 30712;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Солод; Пиво; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Сидр и прочие плодовые вина; Вина виноградные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Продукция соковая из фруктов и овощей;	11.07; 11.06; 11.05; 11.04; 11.03; 11.02; 11.01; 10.32;	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.						
1.15.	ГОСТ 23453, п.5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	01.49.22;	-	Соматические клетки	- от 5,0×10^5 до 1,0×10^6 (кл./см³)
1.16.	ГОСТ 10444.7-86, п.5.4 до исследования на присутствие ботулинических токсинов;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция детского питания и диетическая; Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукты пищевые прочие,	10.13; 10.39; 10.20; 10.86; 10.32; 10.89;	-	Бактерии вида Clostridium botulinum (Cl. botulinum)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		не включенные в другие группировки;				
1.17.	ГОСТ 10444.9-88;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.13; 10.86; 10.20; 10.39; 10.89;	-	Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.32; 10.13; 10.86; 10.39; 10.20; 10.89;	-	Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.19.	ГОСТ 30425-97;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые прочие,	10.13; 10.86; 10.20; 10.39; 10.89;	-	Мезофильные бактерии рода Clostridium (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		не включенные в другие группировки;			Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные клостридии C. perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. polymyxa	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
1.20.	МУК 4.2.1122-02, п.6;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.51; 10.20; 10.13; 10.42; 10.11; 10.12; 10.85; 10.86; 10.32;	-	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Продукция детского питания и диетическая; Продукция соковая из фруктов и овощей;				
1.21.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые);	10.51; 10.13; 10.11; 10.86; 10.42; 10.32; 10.85;	-	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии Listeria spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.						
1.22.	МУ 3.1.1.2438-09, п.3 до серологической идентификации;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Молоко и молочная продукция; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые);	10.39; 10.51; 01.13; 10.72; 10.85;	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ Р 54755, п.9.1.;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	10.85; 11.07;	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
1.24.	ГОСТ ISO 21871;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Приправы и пряности; Продукция детского питания и диетическая;	10.89; 10.84; 10.86;	-	Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.25.	МУ 4.2.4070-24, Глава III, глава V, глава VII, Приложение 3, 5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Молоко и молочная продукция; Пиво; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.85; 10.51; 11.05; 10.11; 10.72; 10.89; 10.13; 10.39; 10.20; 03.21; 01.13;	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;				
1.26.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая;	10.51; 10.86;	-	Дрожжи и плесневые грибы в сумме	обнаружено/не обнаружено от 5,0 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 5,0 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 5,0 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.27.	ГОСТ 32901, п.8.4., п.8.5.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено -
1.28.	ГОСТ 33951, п.8.1.;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Молочнокислые микроорганизмы	- от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.29.	ГОСТ ISO 21149;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	-	Мезофильные аэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ ISO 22718;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.31.	ГОСТ ISO 18416;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	-	Candida albicans	обнаружено/не обнаружено -
1.32.	ГОСТ ISO 22717;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ ISO 21150;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
1.34.	ГОСТ 33918;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.35.	МУК 4.2.801-99, п.4.4, п.4.5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.36.	ГОСТ 34786, п.7.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.07;	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 ºС	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ 34786, п.9.1, п.9.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.07;	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/250 см³)
					E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/250 см³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/250 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ 34786, п.10.1.;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.07;	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/250 см³)
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/250 см³)
1.39.	ГОСТ 18963-73, п.4.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.07;	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
1.40.	ГОСТ 18963-73, п.4.2.;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.07;	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от 3 до 1100 (КОЕ/250 см³)
1.41.	ГОСТ 26670-91;Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые);	10.85;	-	Количество микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10^n

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ ISO 7218, п.10.3.1, п.10.3.2;Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты пищевые); Молоко и молочная продукция;	10.85; 10.51;	-	Количество микроорганизмов	- от 1 до 9,9×10^n (КОЕ/г (см³))
1.43.	МУК 4.2.3016-12, п.6.1, п.6.2, п.6.4, пп.7.1-7.4;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Плоды цитрусовых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды семечковых и косточковых культур; Продукция соковая из фруктов и овощей;	01.13; 01.21; 01.23; 01.25; 01.24; 10.32;	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
1.44.	МУК 4.2.3016-12, п.6.1, п.8.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Плоды цитрусовых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды семечковых и косточковых культур; Продукция соковая из фруктов и овощей;	01.13; 01.21; 01.23; 01.25; 01.24; 10.32;	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
1.45.	МУК 4.2.3016-12, п.6.2, п.7.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;	01.13;	-	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
1.46.	МУК 4.2.2747-10, п.5, п.6, п.7.1.1, п.7.2.2, п.8;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	-	Саркоциста	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
					Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
1.47.	МУК 4.2.2747-10, п.5, п.6, п.7.2.1, п.8;Паразитологические испытания;макроскопический метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	-	Саркоциста	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.					Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
1.48.	МУК 3.2.3804-22, п.6.2, п.6.4, п.7.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	-	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	МУК 3.2.3804-22, п.6.2, п.6.3, п.7.2;Паразитологические испытания;макроскопический метод;	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	-	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.50.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.3.1;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00; 11.07;	-	Яйца гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
1.51.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.3.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00; 11.07;	-	Ооцисты криптоспоридий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
1.52.	Инструкция по применению набора реагентов АмплиСенс® ГМ Плант-1-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Продукты пищевые готовые и блюда; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые; Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде;	10.85.1; 10.39.22; 10.86.10.243; 10.86.10.230; 10.39.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.82.22; 10.72.1; 10.61.3; 10.39.25; 10.41; 10.42; 10.71.1; 10.61.2; 10.61.1; 10.73.1; 10.83.1; 10.84.1; 10.84.2;	-	Генно-модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Фрукты переработанные и консервированные; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		изделия; Чай и кофе обработанные; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая; Пряности обработанные;				
1.53.	ГОСТ ИСО 21569;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты переработанные и консервированные; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.31.1; 10.32; 10.39.22; 10.39.1; 10.39.25; 10.39; 10.41.2; 10.42.1; 10.61.1; 10.61.2; 10.61.3; 10.71.1; 10.73.1; 10.83.1; 10.84.1; 10.84.2; 10.85.1; 10.86.1;	-	Генно-модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Чай и кофе обработанные; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая; Пряности обработанные; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.55.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.1.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.56.	МУ 2.3.2.1917-2004, п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевая продукция полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	МУК 4.2.3016-12, п.3;Отбор проб;отбор проб;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция); Плоды цитрусовых культур; Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур;	01.13; 01.23; 01.22; 01.21; 01.24;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.58.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, п.3, таблица 4. Забор материала из внешней среды ;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.59.	МУ 1.3.2569-09, Приложение 2, п. 2.1 Требования к забору материала из объектов окружающей среды.;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	МУК 4.2.2942-11, П 4.1-4.2;Отбор проб;отбор проб;	Инструменты и оборудование медицинские (изделия медицинского назначения);	32.50;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.61.	МР 3.1.0196-20, п.3.3, п.4;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукты питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.62.	МУ-287-113, приложение 6, п. 3;Отбор проб;отбор проб;	Инструменты и оборудование медицинские (изделия медицинского назначения);	32.50;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	МУ 4.2.4070-24, п. 5.1.10; п. 5.1.17;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85.1;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.2.2942-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воздух рабочей зоны (Воздушная среда);	-	-	Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 3000 (КОЕ/м³)
					S. aureus	- обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МУК 4.2.1035-01, п.10.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Технологическое оборудование (Дезинфекционные камеры);	-	-	Рост тест-культуры	обнаружено/не обнаружено -
2.3.	МУ 15/6-5, п.4,Приложение 5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (Паровые и воздушные стерилизаторы);	-	-	Рост тест-культуры	обнаружено/не обнаружено -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 34786, п.7.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
3.2.	ГОСТ 34786, п.9.1, п.9.2, п.10.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
					E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МУК 4.2.3963-23, п.5.1-5.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
3.4.	МУК 4.2.3963-23, п.6.1-6.3.3, п.7.1-7.3, п.7.4, п.8.1-8.3.2, п.11.3, п.12.1-12.3, п.12.5, п.12.6.2, п.15.1-15.3, п.15.5, п.20.4;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.		и аквапарков; Питьевая вода;			Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
					E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Candida albicans	обнаружено/не обнаружено -
3.5.	МУК 4.2.3963-23, п.6.1-6.3.3, п.7.1-7.3, п.7.4, п.8.1-8.3.2,;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
					Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
3.6.	МУК 4.2.3963-23, п.13.1-13.3., п.13.5-13.9, п.14.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.		Воды сточные очищенные; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	МУК 4.2.3963-23, п.13.1-13.3, п.13.5-13.9, п.14.3, п.15.1-15.3, п.15.5.;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.		и аквапарков; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	МУК 4.2.3963-23, п.6.7-6.7.2, п.7.8, п.8.4.2, п 8.5;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	- от 5 до 24000 (КОЕ/100 см³)
					Escherichia coli	- от 5 до 24000 (КОЕ/100 см³)
					Энтерококки	- от 5 до 24000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	МУК 4.2.3963-23, п.10.3, п.10.3.1;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено -
3.10.	МУК 4.2.3963-23, п.10.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Поверхностные воды; Питьевая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (БОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000), п. 8;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода;	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
3.12.	МУК 4.2.2217-07, п.7, п.8 до идентификации в латекс-агглютинации, п.10;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -
					Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	МУК 4.2.4150-25, п.4.63 - 4.66, п.5.1-5.6;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Сточные воды; Поверхностные воды; Ил; Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	V. cholerae non O1/non O139	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион O139	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион O1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	МУ 3.1.1.2438-09, п.3 до серологической идентификации;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Питьевая вода (Вода из емкостей для хранения); Поверхностные воды; Смывы;	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
3.15.	МУ 4.2.4070-24, Глава III, VI, VII, Приложение 4,5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы;	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.16.	МР 4.2.0220-20, Глава 3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы;	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от 1 до 3000 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
3.17.	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.4, п.3.2.5, п.3.2.6, п.3.2.7, п.4.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы;	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Микробная обсемененность рук персонала	наличие/отсутствие -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Стерильность	стерильно/не стерильно -
3.18.	МУ-287-113, Приложение 6;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы ((Изделия медицинского назначения));	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ОФС.1.2.4.0003.15;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Действующие вещества (Лекарственные средства (препараты для инъекций, инфузий,глазных капель, пленок, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, включая биологические лекарственные препараты и их растворители));	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
3.20.	МУК 4.2.3695-21, Глава III, Глава IV п.4.1, Глава V, п.5.1, п.5.2, п.7.2;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Почвы;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (КОЕ/г)
					Энтерококки (фекальные)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (КОЕ/г)
					Индекс БГКП	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Индекс энтерококков	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (кл./г)
3.21.	МУК 4.2.3695-21, Глава VI;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почвы;	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/г)
					Патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	МУК 4.2.2661-10, п.4.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Грунты; Глина; Песок; Почва; Земли, включая почвы; Земли; Почвы;	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.23.	МУК 4.2.2661-10, п.4.5;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Грунты; Глина; Песок; Почва; Земли, включая почвы; Земли; Почвы;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
3.24.	МУК 4.2.2661-10, п.4.7;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Грунты; Глина; Песок; Почва; Земли, включая почвы; Земли; Почвы;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.25.	МУК 4.2.2661-10, п.6.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Дождевые (ливневые) воды; Дренажные воды; Талые воды; Сточные воды;	-	-	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					Яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	МУК 4.2.2661-10, п.6.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Дождевые (ливневые) воды; Дренажные воды; Талые воды; Сточные воды;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	МУК 4.2.2661-10, п.7.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения;	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.28.	МУК 4.2.2661-10, п.7.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения;	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.29.	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУК 4.2.2661-10, п.13.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Воздух непроизводственных помещений; Воздух жилых помещений; Пыль;	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.31.	МУК 4.2.2661-10, п.15.1;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы; Грунты; Глина; Песок; Почва; Земли, включая почвы; Земли; Почвы; Дождевые (ливневые) воды; Дренажные воды; Талые воды; Сточные воды; Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения;	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.		Воздух непроизводственных помещений; Воздух жилых помещений; Пыль;			Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии - -
3.32.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.3.1;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.3.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Ооцисты криптоспоридий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.34.	МУК 4.2.1884-04, п.3.3, п.3.5, п.3.6;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Яйца гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Личинки гельминтов в 25 дм^3	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.35.	МУК 4.2.1884-04, п.3.5;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Жизнеспособные цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.36.	МУК 4.2.1884-04, п.3.7;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Жизнеспособность цист патогенных кишечных простейших	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии -
					Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	МУ 2.1.7.2657-10, п.3.6, п.4, п.5, п.6;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва;	-	-	Куколки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
3.38.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов и энтеровирусов группы С (HEV-C) с дифференцировкой вакцинных штаммов полиовирусов (Sabin 1, Sabin 2, Sabin 3) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Poliovirus-FL";Молекулярно-биологические	Питьевая вода; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников	-	-	РНК полиовирусов Sabin 1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;			РНК полиовирусов Sabin 2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК полиовирусов Sabin 3	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов группы С	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Enterovirus-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) в клиническом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® HAV-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	РНК вируса гепатита А (HAV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей бактериальных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ бакто-скрин-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					ДНК бактерий рода Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
3.42.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ вироскрин-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.		рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Природные воды;			РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
3.43.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и количественного определения РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР АмплиСенс® COVID-19-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Питьевая вода; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая	-	-	РНК коронавируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.		централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Природные воды; Смывы;				
3.44.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод	Клещи;	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Borrelia burgdorferi s. l.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);				ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
3.45.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® WNV-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	РНК вируса Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	Инструкция по применению. Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК Rickettsia heilongjiangensis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Rickettsia sibirica	обнаружено/не обнаружено -
3.47.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. ВектоВКЭ-антиген;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клещи;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	МУК 4.2.1884-04, п.3.1;Отбор проб;отбор проб;	Вода (поверхностные водные объекты в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.49.	МУК 4.2.4150-25, п. 4.61;Отбор проб;отбор проб;	Смывы; Сточные воды; Ил; Поверхностные воды; Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.50.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), кроме п. 6.6;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.52.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.1.2-3.1.3;;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.53.	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.1-3.2.3; 4.1-4.2; 5.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	МУК 4.2.2314-08, п. 2;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.55.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.56.	ГОСТ 17.4.4.02, п. 4-5;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (Почвы естественного и нарушенного сложения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	МР 4.2.0220-20, п. 2; приложение 2;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.58.	МУК 4.2.3016-12, п. 6.2.1; п. 6.2.3; п. 6.2.5;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.59.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, п. 3, таблица 4;Отбор проб;отбор проб;	Вода (вода из емкостей для хранения; вода открытых водоемов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	МУ 1.3.2569-09, Приложение 2, п. 2.3. Требования к забору материала из объектов окружающей среды.;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.61.	МУ-287-113, Приложение 3, п. 1-4;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с изделий медицинского назначения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.62.	ГОСТ 33045, п. 3;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Подземные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	ГОСТ 26951-86, п. 1.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.64.	МУК 4.2.2029-05, п. 4; п. 5.5.3;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.65.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб;	Вода (Любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	МУК 4.2.3695-21, п. 2.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.67.	МУК 4.2.3019-12, п. 5.2.3.1, п. 5.3.3.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с оборудования, инвентаря, тары);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.68.	МУ 10-8/39, п. 9.1; п. 9.2;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (бактериологический контроль текущей и заключительной дезинфекции очага туберкулезной инфекции);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.70.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.71.	МР 3.1.0196-20, п. 3.1; п. 4;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Подземные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	МР 3.1.0196-20, п. 3.2; п.4;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.73.	МУ 4.2.4070-24, п. 6.2.1. – п. 6.2.3;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.74.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.76.	МУК 4.2.2661-10, п. 6.1;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.77.	МУК 4.2.2661-10, п. 7.1;Отбор проб;отбор проб;	Донные отложения; Осадки сточных вод;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	МУК 4.2.2661-10, п. 10.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 04-723/3, п.2.2, п.2.3-2.3.4.1.;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифомицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы;	-	-	Бактерии рода Escherichia	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.		Культуры микроорганизмов;			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
4.2.	МУК 4.2.1890-04, п.4.3.;Микробиологические/бактериологические;метод диффузии в агар;	Культуры микроорганизмов; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы;	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствительный/промежуточный/резистентный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.	МУ 3.5.1.4100-24, Глава I-IV до п.4.9-4.12, Глава V;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Культуры микроорганизмов; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы;	-	-	Чувствительность к дезинфицирующим средствам (ДС)	чувствителен/не чувствителен -
4.4.	МУК 4.2.3222-14, п.4.6;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная; Кровь; Мазки;	-	-	Малярийные паразиты	обнаружено/не обнаружено -
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов и энтеровирусов группы С (HEV-C) с дифференцировкой вакцинных штаммов полиовирусов (Sabin 1, Sabin 2, Sabin 3) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с	Клинический материал;	-	-	РНК полиовирусов Sabin 1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Poliovirus-FL";;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);				РНК полиовирусов Sabin 2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК полиовирусов Sabin 3	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов группы С	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Enterovirus-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Испражнения; Спинномозговая жидкость (ликвор); Мазки;	-	-	РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -
4.7.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) в клиническом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® HAV-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Испражнения; Сыворотка крови; Клинический материал;	-	-	РНК вируса гепатита А (HAV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей бактериальных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ бакто-скрин-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Испражнения;	-	-	ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.					ДНК бактерий рода Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ виро-скрин-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Испражнения;	-	-	ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A/B-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Секционный материал (аутопсия); Клинический материал; Мазки;	-	-	РНК вируса гриппа В	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.					РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A-тип-H5, H7, H9-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Секционный материал (аутопсия); Клинический материал; Мазки;	-	-	РНК вируса гриппа А подтип H7	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А подтипа H5	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.					РНК вируса гриппа птиц подтипа H9	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа A (Influenza virus A) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A-тип-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Секционный материал (аутопсия); Клинический материал; Мазки;	-	-	РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) субтип H1N1	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) субтип H3N2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа A/H1N1(sw2009) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A/H1-swine-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Секционный материал (аутопсия); Клинический материал; Мазки;	-	-	РНК вируса гриппа Influenza virus A/H1N1(sw2009)	обнаружено/не обнаружено -
4.14.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод	Клинический материал;	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Borrelia burgdorferi s. l.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);				ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и количественного определения РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР АмплиСенс® COVID-19-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Секционный материал (аутопсия); Клинический материал; Мазки;	-	-	РНК коронавируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторносинцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus – hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus – hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus1-4 – hPiv), коронавирусов (human Coronavirus – hCov), риновирусов (human Rhinovirus – hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus B, C, E – hAdv) и бокавируса (human Bocavirus – hBov) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ОРВИ-скрин-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Секционный материал (аутопсия); Клинический материал; Мазки;	-	-	ДНК аденовирусов групп B, C и E (hAdv)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бокавируса (hBov)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вирусов парагриппа 1 типа (hPiv 1)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.					РНК вирусов парагриппа 2 типа (hPiv 2)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вирусов парагриппа 3 типа (hPiv 3)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вирусов парагриппа 4 типа (hPiv 4)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.					РНК коронавирусов видов OC43, E229, NL63, HKUI (hCov)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК метапневмовируса (hMpv)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК респираторно-синцитиального вируса (hRSv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.					РНК риновирусов (hRv)	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови ВектоКорь-lgG;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови; Плазма крови;	-	-	Антитела к вирусу кори (IgG)	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.18.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-lgG);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови; Плазма крови;	-	-	Антитела к вирусу краснухи (IgG)	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.						
4.19.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови ВектоПаротит-lgG;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови; Плазма крови;	-	-	Иммуноглобулины класса G (lgG) к вирусу паротита	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.20.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови ВектоHBsAg-антитела;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови; Плазма крови;	-	-	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	отрицательный/положительный от 2 до 1000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.	Инструкция по применению. Диагностикум эритроцитарный дифтерийный антигенный жидкий;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Дифтерийный антитоксин	- от 1:10 до 1:5120

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 8558.1, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясная продукция);	10.13;	-	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%) от 2 до 120 (мг/кг)
					Нитрит натрия (Е250)	- от 0,0002 до 0,012 (%) от 2 до 120 (мг/кг)
1.2.	ГОСТ 25617, п.18;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые; Белье нательное; Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые; Белье туалетное и кухонное; Ткани полульняные бельевые; Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые нательные; Изделия чулочно-носочные	13.20.20.120; 14.14; 13.20.13.120; 13.92.14; 13.20.13.123; 13.20.20.123; 14.31;	-	Количество свободного формальдегида	- от 25,0 до 1000 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		трикотажные или вязаные;				
1.3.	РД 52.24.492-2006;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Игры и игрушки (водные вытяжки);	32.40;	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³)
1.4.	ГОСТ 31868, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Цветность	- от 1 до 70 (градус цветности) от 1 до 70 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 33045, Метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Нитраты (по NO_3)	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/л)
1.6.	ГОСТ 33045, Метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 33045, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
1.8.	ГОСТ 33045, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л) от 0,1 до 300,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 300,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л) от 0,1 до 300,0)при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 300,0 (при разбавлении) (мг/л)
1.9.	ГОСТ 33045, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)
1.10.	ГОСТ 23268.8-78, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Воды минеральные природные столовые;	11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.111;	-	Нитриты (по NO_2)	- от 0,25 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Содержание нитрит-ионов	- от 0,25 до 3,0 (мг/дм³)
1.11.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Мутность (по формазину)	- от 1,0 до 40,0 (ЕМФ)
1.12.	ГОСТ 30349-96, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы	01.13; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 10.32; 10.39; 10.39.11; 10.39.13; 10.39.21; 10.39.25; 10.39.25.130; 10.39.25.132;	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Фрукты переработанные и консервированные; Фрукты сушеные; Фрукты косточковые сушеные; Смеси сушеных фруктов (сухой компот); Фрукты сушеные прочие; Картофель переработанный и консервированный; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания; Овощи бобовые зеленые прочие; Грибы и трюфели; Овощи свежие, не включенные в другие группировки; Фасоль овощная; Горох овощной;	10.39.25.134; 10.39.25.139; 10.31; 10.86.10.200; 01.11.69; 01.13.8; 01.13.9; 01.11.61; 01.11.62.000;		1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)
1.13.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Альдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая концентрация альдрина	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 30536;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Водки; Водка особая;	11.01.10.110; 11.01.10.113;	-	Объемная доля метилового спирта	- от 0,0001 до 0,0500 (%)
					Метиловый спирт	- от 0,0001 до 0,0500 (%)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
1.15.	ГОСТ 31951, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Массовая концентрация хлороформа	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/л)
1.16.	ГОСТ 23452, п.9 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Мороженое; Продукция молочная для детского питания; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.22; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.52; 10.52.10; 10.86.10.100; 10.51.51; 10.51;	-	Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		Молоко и молочная продукция;			1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.17.	МУК 4.1.650-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Игры и игрушки (игрушки для детей до 3-х лет (водные вытяжки));	32.40;	-	Бензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Концентрация бензола	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Концентрация м, п - Кслилолов	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Концентрация о-ксилола	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Толуол	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Концентрация толуола	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	М-02-1009-08 Методика количественного химического анализа. Определение As, Pb, Cd, Sn, Cr, Cu, Fe, Mn и Ni в пробах пищевых продуктов и пищевого сырья атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией (ФР.1.31.2017.25611);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Яйца куриные в скорлупе свежие; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукция мукомольно-крупяного производства; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушеный; Молоко и сливки, кроме сырых;	10.20.1; 10.20; 10.20.23; 10.20.24; 01.47.21; 10.73; 10.71; 10.72; 10.61; 10.81; 10.82; 01.11; 01.12; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.51; 10.51.52; 10.52; 10.51.56; 10.42; 10.41; 10.51.56.120; 10.13; 10.13.1; 10.86.10.600; 10.86.10.230; 10.32.22.130; 10.39; 10.39.2; 10.39.21.110; 01.13.90;	-	Массовая доля железа	- от 0,05 до 40,0 (мг/кг)
					Железо	- от 0,05 до 40,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Мороженое; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла и жиры; Напитки молочные; Продукция мясная пищевая, в	01.22; 10.32.22; 01.13; 01.13.1; 01.24; 02.30.40.110; 10.39.13; 10.39.11; 11.01.10.111; 11.05; 11.03.10.113; 11.01.10.141; 11.01.10.260; 11.01.10.221; 11.01.10.222; 11.01.10.223; 11.02.11; 10.83; 10.20.24.120; 10.84; 01.49.21.110; 10.86.10.300; 11.07.1; 11.07.19; 10.71.11.100; 10.84.12.130; 10.20.13; 03.22.20;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		том числе из мяса птицы; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Овощи свежие, не включенные в другие группировки; Фрукты тропические и субтропические;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Плоды семечковых и косточковых культур; Грибы дикорастущие; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные; Водка; Пиво; Вино фруктовое столовое; Коньяк; Коктейли; Настойка горькая; Настойка полусладкая; Настойка сладкая; Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда; Чай и кофе обработанные; Рыба и филе рыбное горячего копчения; Приправы и пряности; Мед натуральный пчелиный; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания; Воды минеральные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		безалкогольные напитки; Напитки безалкогольные прочие; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; Майонезы; Рыба мороженая; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства;				
1.19.	М 04-64-2017 Продукты пищевые и сырье продовольствен-ное. Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли кадмия, мышьяка, олова, ртути, свинца, хрома методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА –915, МГА-915М, МГА-915МД, МГА-1000 (ФР.1.31.2017.27026), с подготовкой проб по п.8.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Яйца куриные в скорлупе свежие; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.20.1; 10.20; 10.20.23; 10.20.24; 01.47.21; 10.71; 10.72; 10.73; 10.61; 10.61.11; 01.11; 01.12; 10.81; 10.82; 01.49.21.110; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3;	-	Массовая доля ртути	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг) от 0,005 до 1,0 (млн⁻¹)
					Ртуть	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг) от 0,005 до 1,0 (млн⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукция мукомольно-крупяного производства; Рис шелушеный; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушеный; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Мед натуральный пчелиный; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога);	10.51.4; 10.51.51; 10.51.52; 01.41.20.110; 01.45.22.000; 10.52; 10.51.56; 10.51.56.120; 10.51.56.200; 10.13; 10.13.1; 10.86.10.600; 10.86.10.120; 10.13.15.140; 10.39; 10.39.2; 10.39.21.110; 01.13.9; 01.13; 01.13.1; 01.24; 10.86.10.230; 01.22; 02.30.40.110; 10.32.22; 10.39.13; 10.39.11; 10.84; 10.83; 10.89.19.210; 10.86.10.240; 10.71.11.100; 10.20.13;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		Молоко сырое коровье; Молоко сырое козье; Мороженое; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Напитки молочные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Фрукты и орехи, переработанные и	03.22.20; 10.51; 10.11.1; 10.11.2; 02.30.40.120;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		консервированные; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Овощи свежие, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Плоды семечковых и косточковых культур; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания; Фрукты тропические и субтропические; Грибы дикорастущие; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Добавки биологически активные к пище; Консервы для детского питания на фруктовой и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; Рыба мороженая; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Молоко и молочная продукция; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		Ягоды дикорастущие;				
1.20.	ГОСТ 31870, п.4, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.151; 11.07.11.121;	-	Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Кадмий (Cd) (суммарно)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Никель (Ni) (суммарно)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Медь (Cu) (суммарно)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Свинец (Pb) (суммарно)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/л)
1.21.	ГОСТ 31870, п.4, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
1.22.	МУ 31-07/04 Методика выполнения измерений содержания йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки, лекарственных препаратах, витаминах, БАДах, биологических объектах (моча) методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01166);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Яйца куриные в скорлупе свежие; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.20.1; 10.20; 10.20.23; 10.20.24; 01.47.21; 10.71; 10.72; 10.73; 10.61; 10.61.11; 01.12; 01.11; 10.81; 10.82; 01.49.21.110; 10.71.11.100; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.51; 10.51.52; 10.52; 10.51;	-	Йод	- от 0,02 до 2000,0 (мг/кг) от 0,02 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Рис шелушеный; Рис нешелушеный; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Мед натуральный пчелиный; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Мороженое; Молоко и молочная продукция;	01.41.20.110; 01.45.22.000; 10.51.56; 10.51.56.120; 10.51.56.200; 10.86.10.120; 10.13; 10.13.1; 10.13.15.140; 10.86.10.600; 10.32.22.130; 10.39; 10.39.21.110; 01.13.9; 01.13; 01.24; 01.22; 02.30.40.110; 10.39.11; 10.32.22; 10.86.10.240; 10.89.19.210; 10.83; 10.84; 10.84.12.130; 10.41; 10.42; 11.07.19; 10.61.21.110; 10.20.13; 03.22.20; 02.30.40.120;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Молоко сырое коровье; Молоко сырое козье; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Напитки молочные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Овощи свежие, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды семечковых и косточковых культур; Фрукты тропические и субтропические; Грибы дикорастущие; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания; Добавки биологически активные к пище; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Майонезы; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Напитки безалкогольные прочие; Мука пшеничная; Рыба мороженая; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ягоды дикорастущие;				
1.23.	МУ 31-04/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.00986);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Яйца куриные в скорлупе свежие; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.20; 10.20.1; 10.20.23; 10.20.24; 01.47.21; 10.71; 10.71.11.100; 10.72; 10.73; 10.61; 10.61.11; 01.12; 01.11; 10.61.21.110;	-	Массовая концентрация меди	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		недлительного хранения; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукция мукомольно-крупяного производства; Рис шелушеный; Рис нешелушеный; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Мука пшеничная; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Мед натуральный пчелиный; Молоко и молочная продукция; Напитки молочные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога);	10.81; 10.82; 01.49.21.110; 10.51; 10.51.56.120; 10.51.51; 10.51.52; 10.52; 10.51.4; 10.51.56.200; 10.86.10.120; 01.41.20.110; 10.13; 10.13.1; 10.13.15.140; 10.86.10.600; 10.39; 10.39.2; 10.86.10.230; 10.39.21.110; 01.13.9; 10.32.22.130; 01.22; 01.24; 01.13; 01.13.1; 10.32.22; 10.39.13; 10.39.11; 10.84; 10.83; 10.89.19.210; 11.01.10.111;		Массовая концентрация цинка	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Мороженое; Сыры, продукты сырные и творог; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста; Молоко сырое коровье; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и	11.05; 11.03.10.113; 11.01.10.141; 11.01.10.260; 11.02.12.110; 11.01.10.221; 11.01.10.222; 11.01.10.223; 11.03; 11.07.19; 10.42; 10.41; 10.84.12.130;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		овощефруктовые для детского питания; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Овощи свежие, не включенные в другие группировки; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые; Фрукты тропические и субтропические; Плоды семечковых и косточковых культур; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Добавки биологически активные к пище; Водка; Пиво; Вино фруктовое столовое;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Коньяк; Коктейли; Вина; Настойка горькая; Настойка полусладкая; Настойка сладкая; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки безалкогольные прочие; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла и жиры; Майонезы;				
1.24.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Продукция мукомольно-крупяного производства; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси	10.61; 10.61.3; 10.61.2; 10.61.21.110; 10.71; 10.71.11.100; 10.71.1; 10.72;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		из них; Мука пшеничная; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Рис шелушеный; Рис нешелушеный; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Зерно яровой мягкой пшеницы;	10.73; 10.61.11; 01.12; 01.11; 01.11.12.121;		Мышьяк	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Молоко и молочная продукция; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Мороженое; Молоко сырое коровье; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Напитки молочные; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста; Молоко сырое козье;	10.51; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.52; 10.51.51; 10.52; 01.41.20.110; 10.51.56; 10.51.56.120; 10.86.10.120; 01.45.22.000;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,04 до 1,0 (мг/кг) от 0,04 до 1,0 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,04 до 1,0 (мг/кг) от 0,04 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Мед натуральный пчелиный;	10.81; 10.82; 10.71.12; 01.49.21.110;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
1.27.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Напитки безалкогольные прочие;	11.07; 11.07.19;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,04 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Мышьяк	- от 0,04 до 3,0 (мг/дм³)
1.28.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба мороженая; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	10.20.1; 10.20.13; 03.22.20; 10.20.23; 10.20.24; 10.20;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,03 до 10,0 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,03 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Майонезы;	10.41; 10.42; 10.84.12.130;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,04 до 1,10 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,04 до 1,10 (мг/кг)
1.30.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Яйца куриные в скорлупе свежие; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи	10.13; 10.13.1; 01.47.21; 10.11.2; 10.11.1; 10.13.15.140; 10.86.10.600;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,002 до 3,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;			Мышьяк	- от 0,002 до 3,0 (мг/кг)
1.31.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Овощи свежие, не включенные в другие группировки; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные;	01.13; 01.13.1; 01.13.9; 10.39.21; 10.39.21.120; 10.39.21.130; 10.39; 10.39.21.110; 01.13.19; 01.13.51; 01.13.41.110;	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Овощи листовые или стебельные прочие; Картофель; Морковь столовая; Свекла столовая; Капуста белокочанная; Капуста пекинская; Капуста брюссельская; Капуста цветная и брокколи; Продукция соковая из фруктов и овощей; Грибы дикорастущие; Ягоды дикорастущие; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Соки, нектары, напитки	01.13.49.110; 01.13.12.120; 01.13.12.150; 01.13.12.110; 01.13.13; 10.32; 02.30.40.110; 02.30.40.120; 10.83; 10.84; 10.86.10.230; 10.86.10.240; 01.24; 01.22; 10.39.13;		Мышьяк	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания; Плоды семечковых и косточковых культур; Фрукты тропические и субтропические; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные;				
1.32.	ГОСТ 33824, с подготовкой проб по п.9.2 способ-1 (п.9.2.1 вариант-2) п.9.2.2 (вариант-Б);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Продукция мукомольно-крупяного производства; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Мука пшеничная; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	10.61; 10.61.2; 10.61.21.110; 10.71; 10.72; 10.73; 10.61.11; 01.12; 01.11; 01.11.12.121; 10.81; 10.82; 10.71.12; 01.49.21.110; 10.61.3;	-	Кадмий	- от 0,003 до 50,000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Рис шелушеный; Рис нешелушеный; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Зерно яровой мягкой пшеницы; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Мед натуральный пчелиный; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Рыба мороженая; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная,	10.20.13; 10.20.1; 10.20; 10.20.23; 10.20.24; 03.22.20; 10.41; 10.42; 10.84.12.130; 01.47.21; 10.13; 10.13.1; 10.11.2; 10.11.1; 10.13.15.140; 10.86.10.600; 01.13; 01.13.1; 01.13.12.120; 01.13.12.130; 01.13.32; 10.39.21; 02.30.40.120; 01.22; 10.39.25; 10.32; 02.30.40.110; 01.24; 10.84; 10.83; 01.13.43; 10.39.11; 10.39.11.000;		Свинец	- от 0,02 до 10,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		являющаяся продукцией рыбоводства; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Майонезы; Яйца куриные в скорлупе свежие; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского	10.86.10.230; 10.39; 10.71.11.100;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		питания; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Капуста белокочанная; Капуста краснокочанная; Огурцы; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Ягоды дикорастущие; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты переработанные и консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Грибы дикорастущие; Плоды семечковых и косточковых культур; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Культуры овощные луковичные; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 33824, с подготовкой проб по п.9.2 способ-1 (п.9.2.1 вариант-2) п.9.2.2 (вариант-Б);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Мороженое; Молоко сырое коровье; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Напитки молочные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста; Молоко сырое козье; Молоко и молочная продукция;	10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.51; 10.51.52; 10.52; 01.41.20.110; 10.51.56; 10.51.56.120; 10.51.56.200; 10.86.10.120; 01.45.22; 10.51;	-	Кадмий	- от 0,0015 до 1,5000 (мг/кг) от 0,0015 до 1,5000 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,01 до 6,00 (мг/кг) от 0,01 до 6,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 33824, с подготовкой проб по п.9.2 способ-1 (п.9.2.1 вариант-2) п.9.2.2 (вариант-Б);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Водка; Коньяк; Коктейли; Настойка горькая; Настойка полусладкая; Настойка сладкая; Пиво; Вино фруктовое столовое; Вина; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые; Напитки безалкогольные прочие;	11.01.10.111; 11.01.10.141; 11.01.10.260; 11.01.10.221; 11.01.10.222; 11.01.10.223; 11.05; 11.03.10.113; 11.02.12.110; 11.03; 11.07; 10.32.22.130; 11.07.19;	-	Кадмий	- от 0,001 до 0,020 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,004 до 0,200 (мг/дм³)
1.35.	МУ 5048-89, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Виноград;	01.21.1;	-	Массовая доля нитратов	- от 27 до 8410 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Нитраты	- от 27 до 8410 (мг/кг)
1.36.	МУ 5048-89, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Картофель; Лук репчатый;	01.13.51; 01.13.43.110;	-	Массовая доля нитратов	- от 29,2 до 9033 (мг/кг) от 24 до 7475 (мг/кг)
					Нитраты	- от 29,2 до 9033 (мг/кг) от 24 до 7475 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	МУ 5048-89, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Яблоки; Груши;	01.24.1; 01.24.21;	-	Нитраты	- от 29 до 8877 (мг/кг)
					Массовая доля нитратов	- от 29 до 8877 (мг/кг)
1.38.	МУ 5048-89, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Капуста белокочанная; Морковь столовая; Томаты (помидоры); Огурцы; Арбузы; Тыквы; Кабачки; Культуры овощные салатные или зеленые; Овощи листовые или стебельные прочие; Перец необработанный (перец свежий сладкий); Культуры бахчевые;	01.13.12.120; 01.13.41.110; 01.13.34; 01.13.32; 01.13.21; 01.13.39.130; 01.13.39.110; 01.13.1; 01.13.19; 01.28.11.000; 01.13.2;	-	Массовая доля нитратов	- от 29,7 до 9188 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.					Нитраты	- от 29,7 до 9188 (мг/кг)
1.39.	МУ 5048-89, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Свекла столовая;	01.13.49.110;	-	Массовая доля нитратов	- от 29,2 до 9033 (мг/кг) от 26 до 7943 (мг/кг)
					Нитраты	- от 29,2 до 9033 (мг/кг) от 26 до 7973 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 34127, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания; Соки овощные и овощефруктовые для детского питания; Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Продукция соковая прочая; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Нектары фруктовые и (или) овощные;	10.86.10.230; 10.86.10.231; 10.86.10.243; 10.32.1; 10.32.2; 10.32.29; 10.32.22; 10.32.21;	-	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ 29188.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Средства для маникюра или педикюра; Шампуни; Пасты зубные; Средства гигиены полости рта и зубов прочие; Средства для бритья; Средства для волос прочие, не включенные в другие группировки; Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в другие группировки; Средства для ухода за кожей тела прочие; Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские); Средства для ухода за кожей лица прочие; Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с биологически активными веществами; Лосьоны для ухода за кожей лица; Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие группировки; Средства для макияжа глаз; Средства для макияжа губ;	20.42.13.000; 20.42.16.110; 20.42.18.111; 20.42.18.190; 20.42.19.110; 20.42.17.120; 20.42.15.190; 20.42.15.149; 20.42.15.140; 20.42.15.139; 20.42.15.132; 20.42.15.133; 20.42.15.110; 20.42.12.120; 20.42.12.110; 20.42.19.130; 20.42.11.110; 20.42.11.120; 20.42.11.130; 20.42.19.120; 20.42.15.141; 20.42.15.131; 20.41.31.130;	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		Средства для ванн; Духи; Вода туалетная; Одеколоны; Дезодоранты и антиперспиранты; Кремы для рук; Кремы жидкие для ухода за кожей лица, питательные и с биологически активными веществами; Мыло туалетное жидкое (кроме парфюмерно-косметической продукции в аэрозольных упаковках);				
1.42.	ГОСТ Р 58144, п.8.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Водородный показатель (pH)	- от 1,0 до 14,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ Р 55361, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Пасты масляные, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.44.	ГОСТ Р 55361, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Пасты масляные, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	-	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.45.	ГОСТ 29246-91, п.2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и сливки, кроме сырых (сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51.1;	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 30305.1-95, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (сгущенные молочные консервы);	10.51.51;	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.47.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясо, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты, в том числе из мяса птицы);	10.11.1; 10.12.1; 10.13;	-	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ 31339, п.4.3.1.2а;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Рыба мороженая; Ракообразные мороженые; Беспозвоночные водные прочие мороженые; Моллюски мороженые; Филе рыбное мороженое (глазированная продукция);	10.20.13; 10.20.31; 10.20.33.110; 10.20.32.110; 10.20.14;	-	Массовая доля глазури	- от 1,0 до 80,0 (%)
1.49.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85.1;	-	Содержание сухих веществ	- от 5,0 до 100,0 (г)
					Содержание золы	- от 0,0001 до 10,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ 5669-96;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Хлеб и булочные изделия длительного хранения; Изделия хлебобулочные недлительного хранения (изделия массой не менее 0,2 кг);	10.72.19.110; 10.71.11;	-	Пористость	- от 40,0 до 90,0 (%)
					Пористость мякиша	- от 40,0 до 90,0 (%)
1.51.	ГОСТ 21094, кроме п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; Хлеб и булочные изделия длительного хранения;	10.71.11.100; 10.72.19.110;	-	Массовая доля влаги мякиша	- от 20,0 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Белье нательное трикотажное или вязаное; Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного; Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные; Белье постельное;	14.14.1; 14.14.2; 14.14.3; 13.92.12;	-	Гигроскопичность	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.53.	ГОСТ 31954, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Жесткость	- от 0,1 до 30 (°Ж) от 0,1 до 30 (мг-экв/дм³)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 30 (°Ж) от 0,1 до 30 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
1.55.	ГОСТ 31940, Метод 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 2500 (мг/дм³) от 10 до 2500 (мг/л)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 10 до 2500 (мг/дм³) от 10 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ Р 55361, п.7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Пасты масляные, в том числе с пищевкусовыми компонентами (из коровьего молока);	10.51.30.100; 10.51.30.200;	-	Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°К)
1.57.	ГОСТ Р 55361, п.7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Пасты масляные, в том числе с пищевкусовыми компонентами (из коровьего молока);	10.51.30.100; 10.51.30.200;	-	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.58.	ГОСТ Р 55361, п.7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Пасты масляные, в том числе с пищевкусовыми компонентами (из коровьего молока);	10.51.30.100; 10.51.30.200;	-	Массовая доля соли	- от 0,5 до 3,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%)
1.59.	ГОСТ 12788-87, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пиво, кроме отходов пивоварения;	11.05.10;	-	Кислотность	- от 1,0 до 10,0 (см³ раствора NaOH концентрацией 1 моль/дм³ на 100 см³) от 1.0 до 10.0 (кислотная единица)
1.60.	ГОСТ 32114, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда; Вина; Вина ликерные; Винные напитки; Коктейли винные; Виноматериалы; Напиток винный ароматизированный; Кагор; Мадера; Портвейн; Херес; Вино;	11.02.11; 11.02.12.110; 11.02.12.120; 11.02.12.130; 11.02.12.140; 11.02.12.200; 11.02.12.135; 11.02.12.161; 11.02.12.162; 11.02.12.163; 11.02.12.164; 11.02.12.111; 11.02.12.119; 11.02.12.151; 11.03.10.110;	-	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 1,0 до 15,0 (г/дм³) от 1,0 до 15,0 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		Вино тихое; Вино столовое; Вина фруктовые; Вина фруктовые игристые;	11.03.10.150;		Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 1,0 до 15,0 (г/дм³) от 1,0 до 15,0 (г/л)
1.61.	ГОСТ 31933, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Масла растительные и их фракции нерафинированные (светлые масла);	10.41.5; 10.41.2;	-	Кислотное число	- от 0,1 до 30,0 (мг KOH/г)
1.62.	ГОСТ 32080, п.5.6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Джины; Ликероводочные изделия; Настойки; Наливки; Аперитивы; Бальзамы; Коктейли; Пунши;	11.01.10.170; 11.01.10.200; 11.01.10.220; 11.01.10.250; 11.01.10.240; 11.01.10.270; 11.01.10.260; 11.01.10.230;	-	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 32080, п.5.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Джины; Ликероводочные изделия; Настойки; Наливки; Аперитивы; Бальзамы; Коктейли; Пунши;	11.01.10.170; 11.01.10.200; 11.01.10.220; 11.01.10.250; 11.01.10.240; 11.01.10.270; 11.01.10.260; 11.01.10.230;	-	Массовая концентрация сахара	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см³) от 0,1 до 45,0 (при разбавлении) (г/100 см³)
1.64.	ГОСТ 32115-2013/(ГОСТ Р 51655-2000);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда; Вина; Вина ликерные; Винные напитки; Коктейли винные; Виноматериалы; Вина столовые; Вина крепленые; Кагор; Мадера; Портвейн; Херес; Вина фруктовые; Вина фруктовые игристые;	11.02.11; 11.02.12.110; 11.02.12.120; 11.02.12.130; 11.02.12.140; 11.02.12.200; 11.02.12.150; 11.02.12.160; 11.02.12.161; 11.02.12.162; 11.02.12.163; 11.02.12.164; 11.03.10.110; 11.03.10.150;	-	Диоксид серы	- от 0,1 до 350,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 0,1 до 350,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Массовая концентрация свободного диоксида серы	- от 0,1 до 350,0 (мг/дм³)
1.65.	ГОСТ Р 51487-99, кроме п.9.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры животные топленые; Масла растительные и их фракции нерафинированные;	10.41.5; 10.13.15.170; 10.41.2;	-	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль (1/2 O)/кг) от 0,1 до 45 (мэкв/кг)
1.66.	ГОСТ 26593-85;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	10.41.2; 10.41.5;	-	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85.1;	-	Содержание белка	- от 0,1 до 100,0 (г/порция)
1.68.	ГОСТ 29248-91, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные;	10.51.51; 10.51.22;	-	Массовая доля сахарозы	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.69.	МУ 4.1.005-17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные (дезинфицирующие средства: сухие препараты, рабочие растворы);	20.20.14.000;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	ГОСТ 9957, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.13;	-	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.71.	ГОСТ Р 55063, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сыры; Сыры мягкие; Сыры полутвердые; Сыры твердые; Сыры сверхтвердые; Сыры рассольные; Сыры плавленые;	10.51.40.100; 10.51.40.110; 10.51.40.120; 10.51.40.130; 10.51.40.140; 10.51.40.160; 10.51.40.170;	-	Массовая доля соли	- от 0,5 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.72.	ГОСТ Р 55063, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сыры; Сыры мягкие; Сыры полутвердые; Сыры твердые; Сыры сверхтвердые; Сыры рассольные; Сыры плавленые;	10.51.40.100; 10.51.40.110; 10.51.40.120; 10.51.40.130; 10.51.40.140; 10.51.40.160; 10.51.40.170;	-	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1,0 до 8,0 (%)
					Массовая доля соли	- от 1,0 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 30648.4-99, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукция молочная для детского питания;	10.86.10.100;	-	Кислотность	- от 1,0 до 200,0 (°Т)
					Титруемая кислотность	- от 1,0 до 200,0 (°Т)
1.74.	ГОСТ 30305.3-95, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы сгущенные молочные и молокосодержащие);	10.51.51;	-	Кислотность	- от 1,0 до 100,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.					Титруемая кислотность	- от 1,0 до 100,0 (°Т)
1.75.	ГОСТ 5670-96;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлеб и булочные изделия длительного хранения;	10.71.11; 10.72.19.110;	-	Кислотность	- от 1,0 до 10,0 (град)
					Кислотность мякиша	- от 1,0 до 10,0 (град)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы сгущенные молочные и молокосодержащие); Продукты на основе творога; Сметана; Творог; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира: творог и творожные продукты, сметана и продукты на её основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные);	10.51.51; 10.51.56.150; 10.51.52.200; 10.51.40.300; 10.51.56.200; 10.51.56.300;	-	Массовая доля белка	- от 1,0 до 100,00 (%)
					Массовая доля общего белка	- от 0,10 до 100.00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 24556-89, п.2 (кроме п.п.2.4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые; Фрукты переработанные и консервированные; Соки из фруктов и овощей; Нектары фруктовые и (или) овощные; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания (продукты переработки плодов и овощей);	10.39.22; 10.39.25; 10.32.1; 10.32.21; 10.32.22; 10.86.10.200;	-	Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 0,001 до 0,06 (%)
					Массовая доля витамина С	- от 0,001 до 0,06 (%)
1.78.	ГОСТ Р 51575, п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Соль пищевая поваренная йодированная;	10.84.30.130;	-	Йод	- от 20 до 60 (мкг/г) от 0,02 до 0,06 (мг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.					Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г) от 0,02 до 0,06 (мг/г)
1.79.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805), п.2.9 (кроме потенциометрического титрования);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85.1;	-	Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 0,001 до 0,06 (%)
					Массовая доля витамина С	- от 0,001 до 0,06 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 13192-73, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Вино ликерное; Портвейн; Виноматериалы виноградные; Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда; Кагор; Винные напитки; Вина столовые; Вина фруктовые игристые; Вина фруктовые; Сидр; Коньяки; Вина крепленые; Вина ликерные; Вина;	11.02.12.121; 11.02.12.163; 11.02.12.210; 11.02.11; 11.02.12.161; 11.02.12.130; 11.02.12.150; 11.03.10.150; 11.03.10.110; 11.03.10.211; 11.01.10.140; 11.02.12.160; 11.02.12.120; 11.02.12.110;	-	Массовая концентрация инвертного сахара	- от 0,5 до 350,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахара	- от 0,5 до 350,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахаров	- от 0,5 до 350,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 32035, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Водки; Водка особая;	11.01.10.110; 11.01.10.113;	-	Щелочность	- от 0,5 до 3,5 (см³/100 см³)
1.82.	ГОСТ 31957, Метод А 2, п.5.4., способ 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.151; 11.07.11.121;	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ 5698, кроме п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; Хлеб и булочные изделия длительного хранения;	10.71.11.100; 10.72.19.110;	-	Массовая доля пищевой соли в мякише изделия в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 2,7 (%)
1.84.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л) от 0,20 до 500(при разбавлении) (мг/дм³) от 0,20 до 500 (при разбавлении) (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л) от 0,20 до 500 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,20 до 500 (ри разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Сульфаты	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 25,0 (мг/дм³)
					Фосфаты	- от 0,25 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,10 до 10,0 (мг/дм³) от 0,10 до 10,0 (мг/л)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 10,0 (мг/дм³) от 0,10 до 10,0 (мг/л)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Хлориды	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)
1.85.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.121; 11.07.11;	-	Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
					Бромид-ион	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ГОСТ 31867, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
1.87.	ГОСТ 31869, п.5 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ 12787, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;дистилляционный метод;	Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05.10; 11.05.10.160;	-	Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 8,0 (%)
					Объемная доля этилового спирта. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 32035, п.5.3.1 ;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Водки; Водка особая;	11.01.10.110; 11.01.10.113;	-	Крепость	- от 0 до 100 (%)
					Объемная доля этилового спирта (крепость)	- от 0 до 100 (%)
1.90.	ГОСТ 32095;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Винные напитки; Виноматериалы; Вина столовые; Портвейн; Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда; Вина фруктовые; Напитки винные фруктовые; Сидр; Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина; Вина игристые; Кальвадосы;	11.02.12.130; 11.02.12.200; 11.02.12.150; 11.02.12.163; 11.02.11; 11.03.10.110; 11.03.10.120; 11.03.10.211; 11.04.10; 11.02.11.110; 11.01.10.150; 11.01.10.160; 11.01.10.170; 11.01.10.180; 11.01.10.190;	-	Объемная доля этилового спирта	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		Бренди; Джины; Виски; Спиртные напитки прочие; Коньяки; Вина виноградные;	11.01.10.140; 11.02;			
1.91.	ГОСТ 32080, п.5.3.1 ;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Ликероводочные изделия; Ликеры; Ликер крепкий; Ликер десертный; Ликер эмульсионный; Ликер яичный; Ликеры прочие; Ликероводочные изделия прочие; Настойки; Настойка горькая; Настойка полусладкая; Настойка сладкая; Настойки прочие; Пунши; Наливки;	11.01.10.200; 11.01.10.210; 11.01.10.211; 11.01.10.212; 11.01.10.213; 11.01.10.214; 11.01.10.219; 11.01.10.290; 11.01.10.220; 11.01.10.221; 11.01.10.222; 11.01.10.223; 11.01.10.229; 11.01.10.230; 11.01.10.250;	-	Крепость	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ 3639-79, п.2.1 (исключая исследования с применением контрольных ареометров);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Спирты этиловые из пищевого сырья (водно-спиртовые растворы этилового спирта, кроме водных растворов этилового спирта для технологических целей);	11.01.10.700;	-	Концентрация этилового спирта	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.93.	ГОСТ 3623, п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Молоко и сливки, кроме сырых; Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Йогурт; Ацидофилин; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская; Кумыс; Айран; Сметана; Творог;	10.51.1; 10.51.30.100; 10.51.52.110; 10.51.52.120; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.160; 10.51.52.170; 10.51.52.200; 10.51.40.300;	-	Пероксидаза	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Игры и игрушки;	32.40;	-	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	устойчиво/неустойчиво -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	устойчиво/неустойчиво - -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805), п.7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Масла и жиры (фритюр из смеси жиров или подсолнечного масла);	10.41;	-	Содержание окисленных веществ	менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления -
					Степень термического окисления фритюра	менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления - -
1.96.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805), п.7.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда: из мяса, рыбы, птицы);	10.85.1;	-	Пероксидаза	- обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -
1.97.	ГОСТ 27559-87;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука и отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40.000;	-	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 23268.9-78, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод;	Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые;	11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.110; 11.07.11.111;	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,001 до 0,005 (мг) от 10 до 50 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,001 до 0,005 (мг) от 10 до 50 (мг/дм³)
1.99.	ГОСТ Р 58144, п.8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Содержание веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ГОСТ 5867-90, -90, п.2 ;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко питьевое пастеризованное; Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое топленое; Молоко питьевое стерилизованное; Молоко питьевое коровье пастеризованное; Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое коровье стерилизованное; Йогурт; Ацидофилин; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская; Кумыс; Айран; Сметана; Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки; Продукты кисломолочные (кроме сметаны); Продукты на основе творога;	10.51.11.110; 10.51.11.120; 10.51.11.130; 10.51.11.140; 10.51.11.111; 10.51.11.121; 10.51.11.141; 10.51.52.110; 10.51.52.120; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.160; 10.51.52.170; 10.51.52.200; 10.51.52.190; 10.51.52.100; 10.51.56.150; 10.52.10; 10.51.40.300;	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		Мороженое; Творог;				
1.101.	ГОСТ 5867, -2023, п.6 (кроме п.6.3.4, п.6.3.11, п.6.3.12);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко питьевое пастеризованное; Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое топленое; Молоко питьевое стерилизованное; Молоко питьевое коровье пастеризованное; Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое коровье стерилизованное; Сливки питьевые; Йогурт; Ацидофилин; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская;	10.51.11.110; 10.51.11.120; 10.51.11.130; 10.51.11.140; 10.51.11.111; 10.51.11.121; 10.51.11.141; 10.51.12.110; 10.51.52.110; 10.51.52.120; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.160; 10.51.52.170; 10.51.52.190; 10.51.52.100; 10.51.56.150; 10.52.10; 10.51.40.300; 10.51.52.200;	-	Массовая доля жира	- от 0 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		Кумыс; Айран; Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки; Продукты кисломолочные (кроме сметаны); Продукты на основе творога; Мороженое; Творог; Сметана;				
1.102.	ГОСТ 29247-91;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные;	10.51.51; 10.51.22;	-	Массовая доля жира	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.103.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86), метод Гербера;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85.1;	-	Содержание жира	- от 0,1 до 50,0 (г/порция)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.	метод;					
1.104.	ГОСТ Р 55063, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Сыры; Сыры мягкие; Сыры полутвердые; Сыры твердые; Сыры сверхтвердые; Сыры рассольные; Сыры плавленые; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сыры, плавленые сыры, сырные продукты, плавленые сырные продукты);	10.51.40.100; 10.51.40.110; 10.51.40.120; 10.51.40.130; 10.51.40.140; 10.51.40.160; 10.51.40.170; 10.51.40.217; 10.51.40.200;	-	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.	ГОСТ 5668, бутирометрический;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Хлеб и булочные изделия длительного хранения; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения;	10.72.19.110; 10.71.11.100;	-	Массовая доля жира в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	- от 0,5 до 20,0 (%)
1.106.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Игры и игрушки; Изделия пластмассовые строительные; Изделия из резины прочие; Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые;	32.40; 22.23; 22.19; 32.91.12.110; 22.29.23;	-	Индекс токсичности в водной среде	- от 0 до 200 (%)
1.107.	ГОСТ 32075;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Одежда прочая и аксессуары; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Белье туалетное и кухонное;	14.19; 14.31; 14.14; 14.39; 13.92.14;	-	Индекс токсичности в водной среде	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	ГОСТ 33506, п.9 (метод на культуре подвижных клеток);Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Шампуни; Дезодоранты и антиперспиранты; Пасты зубные; Духи и туалетная вода; Одеколоны; Средства для ухода за кожей тела прочие; Мыло туалетное жидкое; Средства для ванн; Средства гигиены полости рта и зубов прочие;	20.42.16.110; 20.42.19.120; 20.42.18.111; 20.42.11; 20.42.11.130; 20.42.15.149; 20.41.31.130; 20.42.19.130; 20.42.18.190;	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
					Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro)	наличие/отсутствие -
1.109.	ГОСТ 28283;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко сырое коровье; Молоко питьевое коровье пастеризованное; Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое коровье стерилизованное;	01.41.20.110; 10.51.11.111; 10.51.11.121; 10.51.11.141;	-	Запах и вкус	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.110.	ГОСТ 29245-91, п.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко сгущенное (концентрированное); Сливки сгущенные (концентрированные);	10.51.56.360; 10.51.2; 10.51.51.110; 10.51.51.130;	-	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.	ГОСТ Р ИСО 22935-2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко питьевое коровье пастеризованное; Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое коровье стерилизованное; Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные; Сыры; Сливки питьевые; Йогурт; Ацидофилин; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская; Продукты кисломолочные (кроме сметаны); Творог; Сметана; Мороженое;	10.51.11.111; 10.51.11.121; 10.51.11.141; 10.51.30.100; 10.51.22; 10.51.40.100; 10.51.12.110; 10.51.52.110; 10.51.52.120; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.100; 10.51.40.300; 10.51.52.200; 10.52.10;	-	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.112.	ГОСТ Р ИСО 22935-3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко питьевое коровье пастеризованное; Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое коровье стерилизованное; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные; Сыры; Сливки питьевые; Йогурт; Ацидофилин; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская;	10.51.11.111; 10.51.11.121; 10.51.11.141; 10.51.2; 10.51.30.100; 10.51.22; 10.51.40.100; 10.51.12.110; 10.51.52.110; 10.51.52.120; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.40.300; 10.51.52.200; 10.51.52.100; 10.52.10;	-	Внешний вид	- от 1 до 5 (балл)
					Запах	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.		Творог; Сметана; Продукты кисломолочные (кроме сметаны); Мороженое;			Консистенция	- от 1 до 5 (балл)
					Цвет	- от 1 до 5 (балл)
1.113.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
1.114.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п.6.2, п.7.1.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Игры и игрушки;	32.40;	-	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п.6.2,п.6.3. приложение 2;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Игры и игрушки;	32.40;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.116.	ГОСТ 13928-84, п.3;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Сливки-сырье; Молоко сырое коровье;	10.51.56.430; 01.41.20.110;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.117.	ГОСТ 3622-68, п.3;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молоко питьевое пастеризованное; Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое стерилизованное; Мороженое;	10.51.2; 10.51.51; 10.51.11.110; 10.51.11.120; 10.51.11.140; 10.52.10; 10.51.12.110; 10.51.30; 10.51.52.110; 10.51.52.120; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.160; 10.51.52.170;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		Сливки питьевые; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Йогурт; Ацидофилин; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская; Кумыс; Айран; Сметана; Напитки молочные; Продукты на основе творога; Продукты сухие молокосодержащие; Консервы сухие молокосодержащие; Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные; Продукты на основе сметаны; Сыры;	10.51.52.200; 10.51.56.120; 10.51.56.150; 10.51.56.331; 10.51.56.332; 10.51.56.336; 10.51.56.360; 10.51.56.160; 10.51.40.100;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	ГОСТ 26809.1, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молоко питьевое пастеризованное; Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое стерилизованное; Мороженое; Сливки питьевые; Йогурт; Ацидофилин; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская; Кумыс; Айран; Сметана; Напитки молочные; Продукты на основе творога; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира; Консервы сухие	10.51.2; 10.51.51; 10.51.11.110; 10.51.11.120; 10.51.11.140; 10.52.10; 10.51.12.110; 10.51.52.110; 10.51.52.120; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.160; 10.51.52.170; 10.51.52.200; 10.51.56.120; 10.51.56.150; 10.51.56.300; 10.51.56.332;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.		молокосодержащие;				
1.119.	ГОСТ 26809.2, п.5.2.10, п.5.3.25;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.30; 10.51.40.100; 10.51.40.210;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.120.	ГОСТ 26671;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Компоты фруктовые и ягодные; Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель); Пюре овощефруктовые; Джемы, желе фруктовые и ягодные; Пюре фруктово-овощные;	10.32; 10.39.22.120; 10.89.19.231; 10.39.17.120; 10.39.22.110; 10.39.22.140; 10.39.17.110; 10.39.22;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		Пюре и пасты овощные; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые;				
1.121.	ГОСТ 31697, п.6.6.;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Румяна, маскирующие карандаши для лица; Средства для макияжа губ; Средства для макияжа глаз; Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие группировки (косметика декоративная на эмульсионной основе);	20.42.14.140; 20.42.12.110; 20.42.12.120; 20.42.15.110;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.122.	ГОСТ 31692, п.6.4.;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Средства для бритья;	20.42.19.110;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ГОСТ 31649, п.6.7.;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Румяна, маскирующие карандаши для лица; Средства для макияжа губ; Средства для макияжа глаз; Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие группировки (продукция декоративной косметики на жировой основе);	20.42.14.140; 20.42.12.110; 20.42.12.120; 20.42.15.110;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.124.	ГОСТ 31693, п.6.8.;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Средства для маникюра или педикюра;	20.42.13.000;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.125.	ГОСТ 31695, п.6.5;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки (гели косметические водные и безводные);	20.42.17;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	ГОСТ 31696, п 6.4.;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Мыло туалетное жидкое; Шампуни; Средства моющие прочие; Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в другие группировки;	20.41.31.130; 20.42.16.110; 20.41.32.119; 20.42.15.190;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.127.	ГОСТ 31460, п 6.5.;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Кремы жидкие для ухода за кожей лица, питательные и с биологически активными веществами; Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с биологически активными веществами; Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские); Кремы для рук; Кремы для ног; Кремы детские;	20.42.15.131; 20.42.15.132; 20.42.15.140; 20.42.15.141; 20.42.15.142; 20.42.15.143;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.	ГОСТ ISO 3890-1, Приложение А;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Молоко питьевое стерилизованное; Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Йогурт; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская; Сметана; Молоко сгущенное (концентрированное); Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное; Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром; Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные; Сливки сгущенные (концентрированные); Молоко питьевое пастеризованное; Молоко сухое не более 1,5% жирности; Молоко сублимированное не	10.51.11.140; 10.51.11.120; 10.51.52.110; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.200; 10.51.51.110; 10.51.51.111; 10.51.51.112; 10.51.51.113; 10.51.51.131; 10.51.51.130; 10.51.11.110; 10.51.21.110; 10.51.21.120; 10.51.22.130; 10.51.22.140; 10.51.30.400; 10.51.30.300; 10.51.30.110; 10.51.30.140; 10.52.10; 10.86.10.100; 10.51; 10.51.40.100; 10.51.40.170; 10.51.40.330; 10.51.40.340; 10.51.40.310; 10.51.40.350; 10.51.40.320; 10.51.12.110;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		более 1,5% жирности; Сливки сухие; Сливки сублимированные; Жир молочный; Масло топленое; Масло сливочное; Масло сливочное стерилизованное; Мороженое; Продукция молочная для детского питания; Молоко и молочная продукция; Сыры; Сыры плавленые; Творог зерненый без вкусовых компонентов; Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами; Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов; Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		компонентами; Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых компонентов; Сливки питьевые;				
1.129.	ГОСТ ISO 3890-2, п.7 метод E, п.9 метод G, п.11.2;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Молоко питьевое стерилизованное; Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое пастеризованное; Йогурт; Ряженка и варенец; Кефир; Простокваша, в том числе мечниковская; Сметана; Молоко сгущенное (концентрированное); Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное; Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное; Молоко сгущенное	10.51.11.140; 10.51.11.120; 10.51.11.110; 10.51.52.110; 10.51.52.130; 10.51.52.140; 10.51.52.150; 10.51.52.200; 10.51.51.110; 10.51.51.111; 10.51.51.112; 10.51.51.113; 10.51.51.130; 10.51.51.131; 10.52.10; 10.86.10.100; 10.51; 10.51.21.110; 10.51.21.120; 10.51.22.130; 10.51.22.140; 10.51.30.400; 10.51.30.300;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.		(концентрированное) с сахаром; Сливки сгущенные (концентрированные); Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные; Мороженое; Продукция молочная для детского питания; Молоко и молочная продукция; Молоко сухое не более 1,5% жирности; Молоко сублимированное не более 1,5% жирности; Сливки сухие; Сливки сублимированные; Жир молочный; Масло топленое; Масло сливочное; Масло сливочное стерилизованное; Сыры; Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов; Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и	10.51.30.110; 10.51.30.140; 10.51.40.100; 10.51.40.310; 10.51.40.320; 10.51.40.350; 10.51.40.330; 10.51.40.340; 10.51.40.170; 10.51.12.110;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.		сепарирования без вкусовых компонентов; Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми компонентами; Творог зерненый без вкусовых компонентов; Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами; Сыры плавленые; Сливки питьевые;				
1.130.	ГОСТ 26929-94, п.5.4.3;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукты и консервы	10.39.21.110; 10.13.14.700; 10.13.1; 10.51.56.300; 10.51; 10.51.3; 10.71.1; 10.20.1; 10.41.29.110; 11.02.12.110; 11.01.10.141; 11.05; 10.61.3;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.		молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира; Молоко и молочная продукция; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие; Вина; Коньяк; Пиво; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Вино; Яйца куриные в скорлупе свежие;	11.02.12.111; 01.47.21.000;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	Инструкция Минздрава СССР от 02.02.1971 № 880-71, приготовление водных вытяжек образцов;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Игры и игрушки; Журналы печатные для детей; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки; Спецодежда; Обувь; Белье нательное; Книги печатные для детей; Упаковка потребительская из комбинированных материалов на основе пластмасс; Изделия упаковочные (упаковка) оксо-биоразлагаемые прочие, не включенные в другие группировки;	32.40; 58.14.11.110; 22.29.25.000; 32.99.11.199; 14.12; 15.20; 14.14; 58.11.13; 22.22.19.120; 22.22.19.119;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.132.	ГОСТ 32163;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	10.31; 10.32; 10.41; 10.42; 10.61; 10.62; 10.81; 10.83;	-	Удельная активность стронция Sr-90	- от 40 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Сахар; Чай и кофе обработанные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Грибы и трюфели; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Ресурсы лесные пищевые; Ресурсы лесные пищевые; Грибы дикорастущие; Ягоды дикорастущие;	10.13; 10.11.1; 10.12.1; 01.13.8; 01.13; 02.30.40; 02.30.4; 02.30.40.110; 02.30.40.120; 10.39; 01.11.7; 01.11; 01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.6; 01.11.8; 01.11.9; 01.41.2; 10.20;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые зеленые; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Молоко сырое крупного рогатого скота; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	ГОСТ 32161;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Сахар; Чай и кофе обработанные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского	10.31; 10.32; 10.41; 10.42; 10.61; 10.62; 10.81; 10.83; 10.13; 10.11.1; 10.12.1; 01.13.8; 01.13; 02.30.40; 02.30.4; 02.30.40.110; 02.30.40.120; 10.39; 01.11.7; 01.11; 01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.6; 01.11.8; 01.11.9; 01.41.2; 10.20; 01.45.2; 01.49.22; 01.49.22.190; 10.51;	-	Удельная активность цезия Cs-137	- от 2 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.		питания; Грибы и трюфели; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Ресурсы лесные пищевые; Ресурсы лесные пищевые; Грибы дикорастущие; Ягоды дикорастущие; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые зеленые; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Молоко сырое крупного				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.		рогатого скота; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки; Молоко и молочная продукция;				
1.134.	ГОСТ 33795, п. 7.4 ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Лесоматериалы необработанные; Древесина топливная; Лесоматериалы, распиленные и строганые; Листы для облицовки и плиты многослойные; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Тара деревянная; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Мебель деревянная для офисов; Мебель деревянная для	02.20; 02.20.14; 16.10; 16.21; 16.29; 16.24; 16.23.1; 31.01.12; 31.09.12; 31.09.13; 16.21.1;	-	Удельная активность цезия-137	- от 2 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.		спальни, столовой и гостиной; Мебель деревянная, не включенная в другие группировки; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов;				
1.135.	ГОСТ 33795, п. 7.5 ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Лесоматериалы необработанные; Древесина топливная; Лесоматериалы, распиленные и строганые; Листы для облицовки и плиты многослойные; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Тара деревянная; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Мебель деревянная для офисов; Мебель деревянная для спальни, столовой и	02.20; 02.20.14; 16.10; 16.21; 16.29; 16.24; 16.23.1; 31.01.12; 31.09.12; 31.09.13; 16.21.1; 31.01.13;	-	Удельная активность стронция-90	- от 40 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.		гостиной; Мебель деревянная, не включенная в другие группировки; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Мебель деревянная для предприятий торговли;				
1.136.	ГОСТ 30108, п. 4.2 ;Расчетный метод;расчетный метод;	Плиты и плитки керамические; Цемент; Известь и гипс; Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия из гипса строительные; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Гравий и песок; Пески природные; Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без	23.31; 23.51; 23.52; 23.61; 23.62; 23.69; 08.12.1; 08.12.11; 08.12.12; 08.12.13; 23.32.1; 08.12.12.110; 23.61.11; 23.20.1; 08.12.12.140; 23.70.12;	-	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов/Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов. Показатели необходимые для расчёта и определяемые инструментальными методами: удельная активность радия-226 (^{226}Ra), Удельная активность тория-232 (^{232}Th), Удельная активность калия-40 (^{40}K).	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.		добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Гранулы каменные, крошка и порошок; Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня; Изделия огнеупорные; Щебень; Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изделия из агломерированного сланца;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения "SpectraLine" (ФР.1.40.2014.18318);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Сахар; Чай и кофе обработанные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского	10.31; 10.32; 10.41; 10.42; 10.61; 10.62; 10.81; 10.83; 10.13; 10.11.1; 10.12.1; 01.13.8; 01.13; 02.30.40; 02.30.40.110; 02.30.40.120; 10.39; 01.11.7; 01.11; 01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.6; 01.11.8; 01.11.9; 01.41.2; 10.20; 01.45.2; 01.49.22; 01.49.22.190; 10.51; 20.20;	-	Удельная активность цезия-137	- от 2 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 4 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная активность радия-226	- от 4 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		питания; Грибы и трюфели; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Ресурсы лесные пищевые; Грибы дикорастущие; Ягоды дикорастущие; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые зеленые; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Молоко сырое крупного рогатого скота;	02.20; 02.20.14; 16.10; 16.21; 16.29; 16.24; 16.23.1; 23.31; 23.51; 23.52; 23.61; 23.62; 23.69; 08.12.1; 08.12.11; 08.12.12; 08.12.13; 23.32.1; 08.12.12.110; 23.61.11; 23.20.1; 08.12.12.140; 23.70.12;		Удельная активность калия-40	- от 40 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки; Молоко и молочная продукция; Пестициды и агрохимические продукты прочие; Лесоматериалы необработанные; Древесина топливная; Лесоматериалы, распиленные и строганые; Листы для облицовки и плиты многослойные; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Тара деревянная; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Плиты и плитки керамические; Цемент; Известь и гипс; Изделия из бетона,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		используемые в строительстве; Изделия из гипса строительные; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Гравий и песок; Пески природные; Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Гранулы каменные, крошка и порошок; Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня; Изделия огнеупорные; Щебень; Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		прочие; изделия из агломерированного сланца;				
1.138.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения "SpectraLine" (ФР.1.40.2014.18318);;Расчетный метод;расчетный метод;	Плиты и плитки керамические; Цемент; Известь и гипс; Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия из гипса строительные; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Гравий и песок; Пески природные; Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины;	23.31; 23.51; 23.52; 23.61; 23.62; 23.69; 08.12.1; 08.12.11; 08.12.12; 08.12.13; 23.32.1; 08.12.12.110; 23.61.11; 23.20.1; 08.12.12.140; 23.70.12;	-	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов/Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов. Показатели необходимые для расчёта и определяемые инструментальными методами: удельная активность радия-226 (^{226}Ra), Удельная активность тория-232 (^{232}Th), Удельная активность калия-40 (^{40}K).	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.		Гранулы каменные, крошка и порошок; Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня; Изделия огнеупорные; Щебень; Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изделия из агломерированного сланца;				
1.139.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на бета-спектрометрах с использованием программного обеспечения "SpectraLine" (ФР.1.40.2014.18317);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Масла и жиры; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Сахар; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Грибы и трюфели; Овощи и культуры бахчевые,	10.31; 10.32; 10.41; 10.61; 10.62; 10.81; 10.13; 01.13.8; 01.13; 02.30.40; 10.39; 01.11; 10.20; 10.11.1;	-	Удельная активность стронция-90	- от 40 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.		корнеплоды и клубнеплоды; Ресурсы лесные пищевые; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Пестициды и агрохимические продукты прочие; Лесоматериалы необработанные; Древесина топливная; Лесоматериалы, распиленные и строганые; Листы для облицовки и плиты многослойные;	10.12.1; 20.20; 02.20; 02.20.14; 16.10; 16.21; 16.29; 16.24; 16.23.1;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.		Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Тара деревянная; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие;				
1.140.	МУ 4237-86;Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85.1;	-	Энергетическая ценность (калорийность)/энергетическая ценность, углеводы, минеральные вещества. Показатели,необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами:содержание сухих веществ, содержание жира, содержание белка, содержание золы.	Расчетный показатель: -
1.141.	ГОСТ Р 55063, п.7.8.4.2;Расчетный метод;расчетный метод;	Сыры; Сыры плавленые; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами; Молокосодержащие	10.51.40.100; 10.51.40.170; 10.51.40.217; 10.51.40.200;	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сыры, плавленые сыры, сырные продукты, плавленые сырные продукты);				
1.142.	ГОСТ 31957, п.5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121; 11.07.11.151;	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность (общая, свободная)	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация карбонатов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность (общая, свободная)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.	ГОСТ Р 54761, кроме п.8;Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (молоко и продукты переработки молока, в том числе составные и молокосодержащие продукты (кроме продуктов маслоделия, сыров));	10.51;	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля влаги, массовая доля жира, массовая доля сахарозы.	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.144.	12787-2021, п.10;Расчетный метод;расчетный метод;	Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05.1; 11.05.10.160;	-	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле/экстрактивность начального сусла. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта, массовая доля действительного экстракта.	- от 10,5 до 22,0 (%)
1.145.	ГОСТ Р 55361, п.7.11.1, п.7.11.2;Расчетный метод;расчетный метод;	Масло топленое; Масло сливочное (масло сливочное без вкусовых компонентов с массовой долей жира от 70,0 до 85, 0%; масло сливочное соленое (без других компонентов) с массовой долей жира от 70,0	10.51.30.300; 10.51.30.110;	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого обезжиренного	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		до 85, 0%);			вещества, массовая доля хлористого натрия.	
1.146.	ГОСТ Р 55361-2012 , п.7.5.2, п.7.5.3;Расчетный метод;расчетный метод;	Масло топленое; Масло сливочное (масло сливочное без вкусовых компонентов с массовой долей жира от 70,0 до 85, 0%; масло сливочное соленое (без других компонентов) с массовой долей жира от 70,0 до 85, 0%);	10.51.30.300; 10.51.30.110;	-	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), массовая доля хлористого натрия.	- от 70,0 до 85,0 (%)
1.147.	ГОСТ Р 55063, п.7.6;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Сыры; Сыры плавленые;	10.51.40.100; 10.51.40.170;	-	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.					Массовая доля сухого вещества.Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	- от 30,0 до 100,0 (%)
1.148.	ГОСТ Р 54668, п.7;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Мороженое; Молочная продукция прочая (молоко и продукты переработки молока, в том числе составные и молокосодержащие продукты (кроме продуктов маслоделия, сыров и молочных консервов));	10.51.1; 10.52.1; 10.51.5;	-	Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества.	- от 0,5 до 99,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ 23327-98;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";титриметрический (объемный) метод;	Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); Молоко питьевое стерилизованное; Молоко питьевое пастеризованное;	10.51.11.120; 10.51.11.140; 10.51.11.110;	-	Массовая доля белка. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля общего азота	- от 1,0 до 6,4 (%)
					Массовая доля общего азота	- от 0,15 до 1,0 (%)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	КДГА 413214.001.000 РЭ, Руководство по эксплуатации газоанализатора "Бинар-1П", издание 2021 г;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,1 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Формальдегид	- от 0,1 до 2,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 200 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0,25 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Массовая концентрация оксида углерода (CO)	- от 0,1 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота (NO)	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,25 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,25 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Аммиак	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	КДГА 413214.001.000 РЭ, Руководство по эксплуатации газоанализатора "Бинар-1П", издание 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,1 до 2 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,1 до 2,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Сера диоксид	- от 0,25 до 500 (мг/м³)
					Озон	- от 0,02 до 0,5 (мг/м³)
					Метан	- от 0,004 до 2,2 (% об.д.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Массовая концентрация оксида углерода (CO)	- от 0,1 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота (NO)	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,02 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,25 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Диоксид серы	- от 0,25 до 500 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,2 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Азота диоксид	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
2.3.	ББЕК 610000.001 РЭ, Руководство по эксплуатации анализатора пыли "Атмас";Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,1 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Массовая концентрация взвешенных частиц PM 10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц PM 2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 31868, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Цветность	- от 1 до 70 (градус цветности) от 1 до 70 (градус)
3.2.	ГОСТ 33045, Метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 200,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ 33045, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 3,0 (мг/дм³) от 0,003 до 3,0 (мг/л) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	- от 0,003 до 3,0 (мг/дм³) от 0,003 до 3,0 (мг/л) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,003 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
3.4.	ГОСТ 33045, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л) от 0,1 до 300,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 300,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л) от 0,1 до 300,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,1 до 300,0 (при разбавлении) (мг/л)
3.5.	ГОСТ 4011-72, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода;	-	-	Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³) от 0,05 до 2,0 (мг/л)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³) от 0,05 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95, (издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,05 до 15,0 (мг/дм³) от 0,05 до 15,0 (мг/л)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 15,0 (мг/дм³) от 0,05 до 15,0 (мг/л)
3.7.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды; Питьевая вода;	-	-	Мутность (по формазину)	- от 1,0 до 40,0 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06, (издание 2011 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация кремния	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³) от 0,5 до 16,0 (мг/л)
					Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³) от 0,5 до 16,0 (мг/л)
					Кремний (Si)	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³) от 0,5 до 16,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, (издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды; Питьевая вода;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 5 до 800 (мгО/дм³) от 5 до 800 ($мгO_2$/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 5 до 800 (мгО/дм³) от 5 до 800 ($мгO_2$/дм³)
3.10.	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Концентрация фенола	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Фенол (гидроксибензол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.11.	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Концентрация сероводорода	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Азота диоксид	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Концентрация диоксида азота	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Аммиак	- от 0,01 до 2,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Концентрация аммиака	- от 0,01 до 2,50 (мг/м³)
3.14.	РД 52.04.824-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
3.15.	РД 52.04.831-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Углерод	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
3.16.	Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое (утв. Минздравом СССР от 28.01.1980 № 2142-80);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.17.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Природные воды; Подземные воды;	-	-	Альдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Массовая концентрация альдрина	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ГОСТ 31951, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Природные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация хлороформа	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³) -
					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/л)
3.19.	МУК 4.1.650-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Концентрация толуола	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Толуол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Бензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Концентрация бензола	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Концентрация о-ксилола	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Концентрация м, п - Кслилолов	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
3.20.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 (издание 2012 года);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,005 до 2 (млн⁻¹) от 0,005 до 2 (мг/кг)
					Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,005 до 2 (млн⁻¹) от 0,005 до 2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	МУ 31-03/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в водах питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.00987);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Цинк (Zn)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,1 (мг/л)
					Свинец (Pb) (суммарно)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,05 (мг/л)
					Медь (Cu) (суммарно)	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³) от 0,0006 до 1,0 (мг/л)
					Массовая концентрация меди	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³) от 0,0006 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,005 (мг/л)
					Кадмий (Cd) (суммарно)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,005 (мг/л)
3.22.	МУ 31-10/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута и марганца в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01322);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 5,00 (мг/дм³) от 0,005 до 5,00 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Марганец (Mn)	- от 0,005 до 5,00 (мг/дм³) от 0,005 до 5,00 (мг/л)
3.23.	МУ 31-08/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего йода, иодид- и иодат-ионов в водах минеральных, питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01165), кроме п.8.2, п.8.3, п.8.4, п.8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Йод	- от 0,0007 до 2,2 (мг/дм³) от 0,0007 до 2,2 (мг/л)
					Массовая концентрация общего йода	- от 0,0007 до 2,2 (мг/дм³) от 0,0007 до 2,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	МУ 31-09/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01324), кроме п.7.5.2, п.7.5.1.2, п.8.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Мышьяк (As)	- от 0,002 до 0,500 (мг/дм³) от 0,002 до 0,500 (мг/л)
					Массовая концентрация общего мышьяка	- от 0,002 до 0,500 (мг/дм³) от 0,002 до 0,500 (мг/л)
3.25.	МУ 08-47/162 Воды природные, питьевые, технологически чистые, очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01450), кроме п.8.5, способ-1, способ-2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды сточные очищенные; Минеральные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³) от 0,00004 до 0,002 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					Ртуть (Hg) (суммарно)	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³) от 0,00004 до 0,002 (мг/л)
3.26.	МУ 31-11/05 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка и ртути в почвах, тепличных грунтах, сапропелях, илах, донных отложениях, твердых отходах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2005.02119), кроме п.7.5.1.2, п.7.5.1.3, п.7.5.1.4, п.7.6.2, п.7.6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Почвы; Ил; Донные отложения; Грунты; Твердые отходы;	-	-	Кадмий	- от 0,1 до 20,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,1 до 20,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Массовая концентрация марганца	- от 50,0 до 3000,0 (мг/кг)
					Марганец	- от 50,0 до 3000,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Медь	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,1 до 40,0 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,1 до 40,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Массовая концентрация ртути	- от 0,1 до 30,0 (мг/кг)
					Ртуть	- от 0,1 до 30,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,5 до 60,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Свинец	- от 0,5 до 60,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг)
					Цинк	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	МУ 31-13/06 Методика выполнения измерений массовой концентрации селена в водах питьевых, природных, минеральных, сточных и технологических водных растворах методом инверсионной вольтамперо-метрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2006.02429);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Селен	- от 0,0005 до 0,050 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,050 (мг/л)
					Селен (Se)	- от 0,0005 до 0,050 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,050 (мг/л)
3.28.	МУ 31-12/06 Методика выполнения измерений массовой концентрации серебра в водах питье-вых, природных, минеральных, сточных и технологиче-ских водных растворах методом инверсионной вольтам-перометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2006.02430);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Серебро	- от 0,0005 до 0,250 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,250 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,250 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,250 (мг/л)
3.29.	М-03-505-119-08 Методика количественного химического анализа. Определение металлов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом (ФР.1.31.2016.22894);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Минеральные воды; Атмосферные осадки;	-	-	Ртуть (Hg) (суммарно)	- от 0,00010 до 0,050 (мг/дм³) от 0,00010 до 0,050 (мг/л) от 0,00010 до 25,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,00010 до 25,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,00010 до 0,050 (мг/дм³) от 0,00010 до 0,050 (мг/л) от 0,00010 до 25,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,00010 до 25,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Олово (Sn)	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм³) от 0,010 до 0,10 (мг/л) от 0,010 до 50,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,010 до 50,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация олова	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм³) от 0,010 до 0,10 (мг/л) от 0,010 до 50,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,010 до 50,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Ванадий (V)	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,02 (мг/л) от 0,0010 до 10,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0010 до 10,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Массовая концентрация ванадия	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,02 (мг/л) от 0,0010 до 10,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0010 до 10,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм³) от 0,020 до 0,20 (мг/л) от 0,020 до 100,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,020 до 100,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Серебро (Ag)	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм³) от 0,020 до 0,20 (мг/л) от 0,020 до 100,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,020 до 100,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии (ФР.1.31.2013.14150), п.3.8.4.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) хрома	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Марганец	С учетом разбавления: - от 0,5 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля (валовое содержание) марганца	С учетом разбавления: - от 0,5 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Цинк	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Сурьма	С учетом разбавления: - от 5,0 до 1000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Массовая доля (валовое содержание) сурьмы	С учетом разбавления: - от 5,0 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля (валовое содержание) олова	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Массовая доля (валовое содержание) кадмия	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля (валовое содержание) кобальта	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля (валовое содержание) никеля	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Никель	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля (валовое содержание) свинца	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Свинец	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Массовая доля (валовое содержание) меди	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Медь	С учетом разбавления: - от 0,5 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.31.	ГОСТ 31870, п.4, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Природные воды; Воды подземные питьевые; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм^3) от 0,04 до 0,25 (мг/л) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/дм^3) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,04 до 25,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,01 до 10,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,002 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Никель (Ni) (суммарно)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 20,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/м³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Кадмий (Cd) (суммарно)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 1,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,0001 до 0,2 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Медь (Cu) (суммарно)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,005 до 30,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Свинец (Pb) (суммарно)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1,0 до 14,0 (ед. pH) от 1,0 до 14,0 (ед.)
3.33.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.), кроме п.10.1;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Природные воды; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Воды грунтовые;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 200 ($мгO_2/дм^3$)
3.34.	ГОСТ 26951-86;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Почва;	-	-	Массовая доля нитратов	- от 2,80 до 1090,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Нитраты	- от 2,80 до 1090,0 (мг/кг)
3.35.	ГОСТ 26423-85;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Почва;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1,0 до 14,0 (ед. pH)
3.36.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	ГОСТ 26426-85, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Почва;	-	-	Количество эквивалентов иона сульфата	- от 1,0 до 10,0 (ммоль/100 г)
					Сульфаты	- от 1,0 до 10,0 (ммоль/100 г)
3.38.	ГОСТ 4245-72, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода;	-	-	Хлориды	- от 10 до 500 (мг/дм³) от 10 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Хлориды (хлор-ионы)	- от 10 до 500 (мг/дм³) от 10 до 500 (мг/л)
3.39.	ГОСТ 31954, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 30 (°Ж) от 0,1 до 30 (мг-экв/дм³)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 30 (°Ж) от 0,1 до 30 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	ГОСТ 18190-72, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)
3.41.	ГОСТ 31957, Метод А 2, п.5.4, способ 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
3.43.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97, (издание 2016 г);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³) от 4,0 до 2000 (мгO₂/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³) от 4,0 до 2000 (мгO₂/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97 (Издание 2016 года);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10 до 5000 (мг/дм³) от 10 до 5000 (мг/л)
					Хлориды	- от 10 до 5000 (мг/л) от 10 до 5000 (мг/дм³)
3.45.	ГОСТ 31940, Метод 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Подземные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 2500 (мг/дм³) от 10 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Сульфаты	- от 10 до 2500 (мг/дм³) от 10 до 2500 (мг/л)
3.46.	ГОСТ 26425-85, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Почва;	-	-	Количество эквивалентов иона хлорида	- от 1,0 до 20,0 (ммоль/100 г)
					Хлориды	- от 1,0 до 20,0 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Природные воды; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
					Бромид-ион	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
3.48.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Природные воды; Питьевая вода; Сточные воды (очищенная сточная вода);	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л) от 0,20 до 500 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,20 до 500 (при разбавлении) (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Нитраты (по NO_3)	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л) от 0,20 до 500 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,20 до 500 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	- от 0,20 до 50 (мг/дм³) от 0,20 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)
					Сульфаты	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Фосфаты	- от 0,25 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,10 до 10,0 (мг/дм³) от 0,10 до 10,0 (мг/л)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 10,0 (мг/дм³) от 0,10 до 10,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)
					Хлориды	- от 0,50 до 200 (мг/дм³) от 0,50 до 200 (мг/л) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/дм³) от 0,50 до 2000 (при разбавлении) (мг/л)
3.49.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация катионов бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 0,1 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Барий (Ba)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 0,1 до 10 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³) от 0,25 до 50 (мг/л)
					Стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³) от 0,25 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм³) от 0,015 до 2 (мг/л)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2 (мг/дм³) от 0,015 до 2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Кальций	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Калий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
3.51.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация АПАВ	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³) -
3.52.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация АПАВ	- от 0,025 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
3.54.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)
3.55.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Почва; Грунты (песок);	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 5 до 20000 (мг/кг) от 0,005 до 20 (мг/г)
3.56.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Температура горячей воды	- от 20 до 100 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	КДГА 413214.001.000 РЭ, Руководство по эксплуатации газоанализатора "Бинар-1П", издание 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,25 до 500 (мг/м³)
					Объемная доля метана	- от 0,004 до 2,2 (% об.д.)
					Массовая концентрация оксида углерода (CO)	- от 0,1 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Массовая концентрация озона	- от 0,02 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота (NO)	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,2 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Аммиак	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,25 до 500 (мг/м³)
					Метан	- от 0,004 до 2,2 (% об.д.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Озон	- от 0,02 до 0,5 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 2000 (мг/м³)
3.58.	КДГА 413214.001.000 РЭ, Руководство по эксплуатации газоанализатора "Бинар-1П", издание 2021 г;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Диоксид серы	- от 0,25 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Углерода оксид	- от 0,1 до 200 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0,25 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода (CO)	- от 0,1 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Массовая концентрация оксида азота (NO)	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,25 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,2 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Азота диоксид	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
3.59.	БВЕК 610000.001 РЭ, Руководство по эксплуатации анализатора пыли "Атмас";Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,1 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация взвешенных частиц PM 10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц PM 2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.61.	ГОСТ Р 54038;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почвы;	-	-	Удельная активность цезия Cs-137	- от 2 до 10000 (Бк/кг)
3.62.	ГОСТ 30108-94, п. 4.2 ;Расчетный метод;расчетный метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения; Ил; Глина; Песок; Почва; Породы горные; Промышленные отходы (используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырьё для их производства (золы и шлаки));	-	-	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов/Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов. Показатели необходимые для расчёта и определяемые инструментальными методами: удельная активность радия-226 (^{226}Ra), Удельная активность тория-232 (^{232}Th), Удельная	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.					активность калия-40 (^{40}K).	
3.63.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения "SpectraLine" (ФР.1.40.2014.18318);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почвы; Грунты; Донные отложения; Ил; Глина; Песок; Почва; Породы горные; Промышленные отходы (используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырьё для их производства (золы и шлаки));	-	-	Удельная активность радия-226	- от 4 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия-137	- от 2 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.					Удельная активность калия-40	- от 40 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 4 до 100000 (Бк/кг)
3.64.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения "SpectraLine" (ФР.1.40.2014.18318);Расчетный метод;расчетный метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения; Ил; Глина; Песок; Почва; Породы горные; Промышленные отходы (используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырьё для их производства (золы и шлаки));	-	-	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов/Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов. Показатели необходимые для расчёта и определяемые инструментальными методами: удельная активность радия-226 (^{226}Ra), Удельная активность тория-232 (^{232}Th), Удельная	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					активность калия-40 (^{40}K).	
3.65.	Методика радиационного контроля.Суммарная альфа-бета-активность природных вод(пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Природные воды (пресные и минерализованные, в том числе питьевые);	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.66.	Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000 (ФР.1.38.2018.30404);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Природные воды (пресные и минерализованные, в том числе питьевые);	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 100 (Бк/кг) от 0,02 до 100 (Бк/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,1 до 1000 (Бк/кг) от 0,1 до 1000 (Бк/л)
3.67.	ГОСТ 17.4.4.02-84, п. 6.1;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почвы;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.68.	МВИ 40090.6К818 Методика измерений содержания радия и радона в природных водах;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Вода (вода природная: вода поверхностных водоемов, вода подземных источников водоснабжения, питьевая вода);	-	-	Радон-222	- от 0,3 до 1000 (Бк/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.					Объемная активность радона-222	- от 0,3 до 1000 (Бк/л)
3.69.	ГОСТ Р ИСО 16000-1, п.1, п.5, п.6, п.8, п.9;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.70.	ГОСТ Р ИСО 16000-5, п.6.2.2, п.6.5;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	ГОСТ 31957, п.5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод;	Природные воды; Сточные воды; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность (общая, свободная)	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация карбонатов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: щелочность (общая, свободная)	Расчетный показатель: -

Главный врач | Подписано электронной подписью | А.Ю. Боровихин

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица