ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510329

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **649002, РОССИЯ, Алтай республика, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 173/2 стр.3.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **649002, РОССИЯ, Алтай республика, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 173/2 (кроме 1 этаж № 63).**

адреса мест осуществления деятельности

3. **649100, РОССИЯ, Алтай республика, м.р-н Майминский, с.п. Майминское, с. Майма, ул. Алтайская, д.26.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

649002, РОССИЯ, Алтай республика, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 173/2 стр.3.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МР 2.6.1.0333-23 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений по показателям радиационной безопасности;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Расчетный показатель: Разность измерения МАЭД гамма-излучения в помещении и наименьшего из результатов измерения МАЭД гамма-излучения на открытой местности плюс суммарная неопределенность разности результата измерения МАЭД гамма-излучения в помещении и наименьшего из результатов измерения МАЭД гамма излучения на открытой местности. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения.	Расчетный показатель: -
3.3.	МР 2.6.1.0333-23 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений по показателям радиационной безопасности;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Расчетный показатель: Сумма измерения МАЭД гамма-излучения в помещении и абсолютной расширенной неопределенности результата измерения МАЭД гамма-излучения в помещении. Показатель,	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения.	
3.4.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 1000 (мБк/(м²*с))
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 1000000 (Бк/м³)
					Объемная активность радона	- от 1 до 2000000 (Бк/м³)
3.5.	МР 2.6.1.0333-23 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений по показателям радиационной безопасности;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Расчетный показатель: Сумма среднего арифметического значения плотности потока радона с поверхности грунта и его стандартной неопределенности. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: плотность потока радона с поверхности грунта.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Расчетный показатель: Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона плюс суммарная неопределенность. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона, эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона.	Расчетный показатель: -
3.6.	Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс» (ФР.1.40.2013.16167);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Объемная активность радона	- от 1 до 2000000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 1000000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк/м³)
3.7.	Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс» (ФР.1.40.2013.16167) Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс»;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Расчетный показатель: Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона плюс суммарная неопределенность. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: объемная активность радона.	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона плюс суммарная неопределенность. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентная равновесная объемная	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					активность (ЭРОА) радона, эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона.	
3.8.	БВЕК.438150-005РЭ Анализатор шума и вибрации "Ассистент". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории производственной зоны; Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного назначения; Территории жилой зоны;	-	-	Эквивалентный корректированный логарифмический уровень виброускорения общей вибрации	- от 41 до 180 (дБ) от 70 до 170 (дБ)
					Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни общей вибрации, частотная коррекция Wn	- от 41 до 180 (дБ) от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	БВЕК.431110.004 РЭ, Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М+». Приложение Л;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
					Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
					Скорость воздушного потока	- от 0,05 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Температура воздуха	- от -40 до 70 (˚С)

649002, РОССИЯ, Алтай республика, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 173/2 (кроме 1 этаж № 63).

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017), п.9.1, п.9.3.1-9.3.2, п.9.4.1-9.4.2, п.9.5.1-9.5.5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Чай и кофе обработанные; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мукомольно-крупяного производства; Сахар; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Рыба переработанная и консервированная,	10.85; 10.86; 10.11; 10.12; 10.13; 10.83; 10.89; 10.61; 10.81; 10.71; 10.91; 10.20; 10.31; 10.41; 10.52; 10.72; 10.73; 10.62; 10.51; 10.42; 01.47;	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Масла и жиры; Мороженое; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Крахмалы и крахмалопродукты; Молоко и молочная продукция; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Птица сельскохозяйственная живая и яйца;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ ISO/TS 21872-1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.20; 03.12; 03.11; 10.85; 10.89;	-	Энтеропатогенные Vibrio spp.	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Vibrio parahaemolyticus (V. parahaemolyticus)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 3.5.1.4100-24, п.4.9;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Фармацевтические субстанции (Дезинфицирующее средство);	-	-	Чувствительность к дезинфицирующим средствам (ДС)	чувствителен/не чувствителен -
3.2.	ГОСТ Р 71327, п.8.3, п.9.5-9.6, п.9.7.1, п.9.7.4, Приложение А, В;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Техническая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	- от 3 до 11000 (НВЧ КОЕ/100 см³)
					E. coli	- от 3 до 11000 (НВЧ КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Энтерококки	- от 3 до 11000 (НВЧ КОЕ/100 см³)
3.3.	ГОСТ Р 71327, п.8.2, п.10.1.1, п.10.1.3-10.1.5, п.10.2, Приложение В;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Техническая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	ГОСТ Р 71327, п.8.1, п.9.1-9.4.2, п.9,7, Приложение В.;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9^n (КОЕ/100 см³)
					E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9^n (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9^n (КОЕ/100 см³)
3.5.	ГОСТ Р 71327, п.11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воды сточные очищенные; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Техническая вода;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (БОЕ/100 см³)
3.6.	ГОСТ Р 71327, п.п 12.1-12.1.1, п.12.3, п.12.4, приложение Г;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Природные воды;			Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	ГОСТ Р 71327, п.п 12.1-12.1.1, п.12.2, п.12.4, приложение Г;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.8.	ГОСТ Р 71327, п.12.3, п.12.4, приложение Г;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.9.	ГОСТ Р 71327, п.12.2, п.12.4, приложение Г;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.10.	МУК 4.2.3964-23, п.4.4, п.4.1.1.3, п.4.1.2.2, п.4.1.1.3, приложение 4 п.1.1, п.1.2.1, п.1.3, п.1.4, п.4.1 раствор 4 приложение 5;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУК 4.2.3964-23, п.п 3.4-3.6, п.4.2.1, п.4.1.2.2, п.4.1.1.3, приложение 4 п.1.1, п.1.2.1, п.1.3, п.1.4, п.4.1 раствор 4, приложение 5;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Земли; Почвы; Песок;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
3.12.	МУК 4.2.3964-23, п.п 4.2.2, п.4.1.2.2, п.4.1.1.3, приложение 4 п.1.1, п.1.2.1, п.1.3, п.1.4, п.4.1 раствор 4, приложение 5;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Донные отложения; Осадки сточных вод; Ил;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
3.13.	МУК 4.2.3964-23, п.п 4.2.3, п.4.1.2.2, п.4.1.1.3, приложение 4 п.1.1, п.1.2.1, п.1.3, п.1.4, п.4.1 раствор 4, приложение 5;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" (ФР.1.31.2015.19419), издание 2014 г.;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Вода питьевая для детского питания (для детей, старше 3-х лет); Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.121; 11.07.11.151; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.140; 11.07.11.152; 10.86.10.310; 11.07.11.130;	-	Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
					Йодиды	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		ароматизаторов и других пищевых веществ;				
1.2.	ГОСТ 31867, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.121; 11.07.11.151; 11.07.11.122; 11.07.11.150; 11.07.11.152; 11.07.11.130; 11.07.11.140; 10.86.10.310;	-	Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,3 до 20,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,3 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,5 до 20,0 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,5 до 20,0 (мг/дм³)
1.3.	ГОСТ 31869, п.5 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	11.07.11.121; 11.07.11.151; 11.07.11.120; 11.07.11.122; 11.07.11.130; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.152; 10.86.10.310;	-	Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Вода питьевая для детского питания;			Натрий (Na)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
1.4.	ГОСТ 25011, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы (все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	10.13; 10.12; 10.86.10.600;	-	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 23042, п.7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.13; 10.12;	-	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)
1.6.	МУ 4.1.001-15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	20.20.14;	-	Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	- от 0,0045 до 50,0 (%)
1.7.	ГОСТ 8756.0-70, п.4;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Консервы мясные; Консервы мясные для детского питания; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы;	10.13.15.110; 10.86.10.660; 10.13.15.150;	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 31467, п.6 (подготовка проб для определения физико-химических показателей);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные (мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы);	10.12; 10.13.14.730;	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	РД 52.04.186-89, п.2.5, п.4.1, п.4.4.1, п.4.4.2;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

Главный врач | Подписано электронной подписью | А.Ю. Боровихин

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица